

## Πώς να φορέσετε τον προστατευτικό ρουχισμό

Αφαίρεστε τη φόρμα από τη συσκευασία, ανοίξτε το κεντρικό φερμουάρ και φορέστε το ένδυμα, προσεχόντας να μην το καταστρέψετε. Κλείστε εντέλως το φερμουάρ. Αν υπάρχει κίνδυνος αφωροσύνης στρέψον τον ρουχισμό, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε προστατευτικό γάντι, το οποίο θα καλύπτει με ταινία στις άκρες των μανικιών, και καλύμματα για μπότες/παπούτσια, τα οποία θα καλύπτει στους αστραγάλους της φόρμας.

## Όρια χρήσης

Μην χρησιμοποιείτε τη φόρμα αν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα (π.χ. ελάττωμα στις ραφές, ελαστικό φερμουάρ). Η ολόσωμη φόρμα εργοστάσιου καλύπτει τις απαιτήσεις:  $L_{min} 62/90 \leq 30\%$  -  $L_{s, 8/10} \leq 15\%$  % Η ολόσωμη φόρμα εργοστάσιου έχει ελαχίστη αντοχή στη διείσδυση υγρών (δοκιμή ψεκασμού – τύπος 6) σύμφωνα με το EN 13034:2005+A1:2009. Η χρήση για μετέωρα χιόνια είναι κατάλληλη για προκαταρκτική δοκιμή καταπόνησης. Η θερμική καταπόνηση και η δυσφορία μπορούν να μειωθούν ή να αποτραπούν με τη χρήση κατάλληλων εσωτερικών ενδυμάτων ή εξοπλισμού εξαερισμού. Η ολόσωμη φόρμα εργοστάσιου προσβάλλεται για μία χρήση μόνο και πρέπει να απορρίπτεται μετά το πέρας της εργασίας. Ο χρήστης είναι ο αποκλειστικός κριτής της επάρκειας βάσει της ανάλυσης του κινδύνου και του τύπου προστασίας που απαιτείται, συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου εξοπλισμού που απαιτείται για την πλήρη προστασία του σώματος. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε πρόσθετο ΜΑΠI με το ίδιο επίπεδο προστασίας (όπως γάντια, αναπνευστικός συσκευή, κ.λπ.) για την πλήρη προστασία του σώματος. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του ΜΑΠI ή χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες. Το ένδυμα αυτό είναι ελαστικό. Κρατήστε το μακριά από εσείς, φίλους. Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός 3 ετών από την ημερομηνία κατασκευής.

## Αποθήκευση και απόρριψη

Ο προστατευτικό εξοπλισμό πρέπει να διατηρούνται μέσα στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό μέρος και μακριά από το φως. Πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την υπολογισμένη νομοθεσία.

## СРПСКИ

1. Naziv marke
2. Referenca
3. Marka CE: kategorije 3
4. Standardi u oblasti zaštite
5. Veličina i mere
6. Pročitati uputstvo pre upotrebe
7. Simboli za neku tkaninu
8. Jednokratna upotreba

## ФИЗИЧКО ПЕРФОРМАНСЕ WEEPRO LABO®

Физичка својства Итане	Метода испитивања	Класа
Опшност на запаливање	EN 13274-4	Успешно
Опшност на абразија	ISO 12947-2	Класа 3
Опшност на савијање	ISO 7854 B	Класа 6
Опшност на прокирање	ISO 9073-4	Класа 1
Зачување цврстоћа	ISO 13934-1	Класа 1
Опшност на пробијање	EN863	Класа 1
Цврстоћа шивања	ISO 13935-2	Класа 3

## ОПШНОСТ НА ПРОДИРАЊЕ ТЕЧНОСТИ EN ISO 6530

Хемиска својства Итане	Процедура	Одбијање
Сумпорна киселина 30%	Класа 3	Класа 3
Натријум хидроксид 10%	Класа 3	Класа 3
Бутан-1-ол	Класа 3	Класа 3
о-ксилен	Класа 3	Класа 2

## PERFORMANSE ISPITIVANJA NA CELOM KOMBINEZONU

Ispitivanje otpornosti na prašinu Tip 5 Прена методи EN ISO 13982-1:2004A +1:2010 Успешно  
Ispitivanje raspršivanjem male gustine Tip 6 Прена методи EN 13034:2005 +A1:2009 Успешно

## Oblast upotrebe

Beli kombinезoni sa elastičnom kapuljacom, manžetnama, ranflama oko gležnjeva i lednim delom i lepljivim preklapom na zatvaranju. Kombinезoni sa integriranim čizmama.

Kombinезoni su dizajnirani za zaštitu od hemijskih opasnosti (prskanje tečnosti – sprejevi – čvrste čestice u vazduhu).

## Kako se nosi zaštitna odeća

Izvadite kombinезon iz paketa, otvorite centralni patent zatvarač i obucite ga vodeći računa da ga ne oštete. Zatvorite patent zatvarač od kraja i prekinite ga lepljivim preklapom, bez nabora. Oboje postoji opasnost od čvrstih čestica u vazduhu, preporučljivo je i da se zaštitne rukavice trakom zavežu za krajeve rukuva.

## Ograničenja upotrebe

Ne koristite odeću ako se uoče nedostaci (na primer: oštećene rupe, šavovi ili zatvarači, itd.). Kombinезon ispitivao zahteve:  $L_{min} 62/90 \leq 30\%$  -  $L_{s, 8/10} \leq 15\%$  % Kombinезon za hemijsku zaštitu tipa 6 prošao je ispitivanje kompletnog kombinезona. Nošenje zastite opreme može izazvati osećaj stresa i neugodnost zbog vrućine. Ova! osećaj može biti umanjn ili eliminisan nošenjem odgovarajućih donjeg vešća ili opremom za ventilaciju. Korisnik će jedini biti odgovoran da li je odeću pogodno za određene situacije i potrebnu zaštitu, kao i o izboru i povezivanju odeće sa drugom opremom (rukavice, oprema za zaštitu disajnih organa...). Proizvođač ni u kom slučaju ne prihvata odgovornost za neodgovarajuću upotrebu odeće. Da bi se u potpunosti odgovorilo zahtevima CE za odeću, kao što su ručni zglobovi, skočni zglobovi, vrat, itd, moraju biti čvrsto stegnuti kako bi se postigla savršena nepropusljivost. Kombinезoni su namenjeni samo za jednokratnu upotrebu i moraju se baciti nakon završenog posla. Ova odeća je zapaljiva, držati je dalje od otvorenog palenja. Koristite proizvod u roku od 3 godina od datuma proizvodnje.

## Skладиštenje i uništavanje

Kombinезoni se moraju čuvati u svom originalnom pakovanju na suvom mestu i zaštiteni od svetlosti. Moraju se odložiti u skladu sa važećim propisima.

## WEE SAFE

IMMEUBLE « LE FUJY »:1 rue du Centre - 93160 NOISY-LE-GRAND, FRANCE  
Email : contact@weesafe.fr


EU declaration of conformity can be accessed on: www.weesafe.fr

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REV. 00,  
DATES ON 10/07/2023



## MODEL WITH BOOTS : WL-PLMI-0X

CE 0624 Conformity to regulation EU - 2016/425  
Centrost, Piazza S. Anna 2, 21052 Busto Arzizio (VA) Italy



02 ENGLISH	09 БЪЛГАРСКИ
02 FRANÇAIS	10 SLOVENŠČINA
03 ESPAÑOL	10 NORSK
04 DEUTSCH	11 LIETUVIŲ K.
04 ITALIANO	12 LATVIEŠU
05 NEDERLANDS	12 MAGYAR
05 PORTUGUES	13 SUOMI
06 POLSKI	13 EESTI
07 ROMÂNĂ	14 HRVATSKI
07 TÜRKÇE	15 SLOVENSKY
08 ČESKY	15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ
09 DANSK	16 ОПСИКИ

## SIZE CHART

Size	WeeSafe Ref.	Height	Chest size
S	01	162-170 cm	84-92 cm
M	02	170-176 cm	92-100 cm
L	03	176-182 cm	100-108 cm
XL	04	182-188 cm	108-116 cm
XXL	05	188-194 cm	116-124 cm
XXXL	06	192-200 cm	124-132 cm

## LATVIEŠU

1. Zīmola nosaukums
2. Atsauca
3. CE marķējums: IAL III kategorija
4. Aizsargāšanas standarti
5. Izmēri
6. Skatīt lietošanas instrukciju
7. Auduma kopšanas norādījumu simboli
8. Vienreizējai lietošanai

## WEEPRO LABO® FIZISKĀ VEIKTSPĒJA

Auduma fiziskās īpašības	Pārbaudes metode	Klase
Pretsiltība pret aizdedzāšanos	EN 13274-4	BESTATT
Noturamība	EN 13274-4	Klasa 3
Liekuma izturība	ISO 7854 B	Klasa 6
Izturība pret pilnšanu	ISO 9073-4	Klasa 1
Izturība pret viļņošanu	ISO 13934-1	Klasa 1
Izturība pret caurduršanu	EN863	Klasa 1
Singras šuves	ISO 13935-2	Klasa 3

## IZTURĪBA PĒT SKĪDRĪUMU IELĪŅĀŠANU EN ISO 6530

Auduma ķīmiskās īpašības	Iespējamais	Atgrūšana
Sērskābe 30 %	Klasa 3	Klasa 3
10 % nātrija hidroksīds	Klasa 3	Klasa 3
Butan-1-ols	Klasa 3	Klasa 3
o-ksilēns	Klasa 3	Klasa 2

## TESTA VEIKTSPĒJA VISAM KOMBINEZONAM

- 5 tips putekļu izturības tests saskaņā ar metodi EN ISO 13982-1:2004A +1:2010
- 6 tips zema blīvuma izsmidzināšanas tests saskaņā ar EN 13034:2005 +A1:2009
- Izdevies
- Izdevies

## Lietošanas joma

Balts kombinезon ar elastīgu kapuci, plaukstus locītavām, potītnēm un muguru un līpīgu atloku aizdari. Kombinезoni ar integrētiem zābakiem. Individuālie aizsardzības līdzekļi pret ķīmiskie riski (šķātas, zemsiedziena aerosoli, gaisā esošas cietās daļiņas).

## Kā valkāt aizsargapģērbu

Izņemiet kombinезonu no tā iepakojuma, atveriet vīdusāji esošo rāvējslēdzēju un uzmanīgi uzvelciet apģērbu, lai to nesabojātu. Pilnībā aizveriet rāvējslēdzēju. Ja pastāv gaisā esošu cieto daļiņu risks, ieteicams papildus pielīmēt piedurkņu galus pie aizsargciemēm, bet staru apakšdaļu – pie virszāģiem/virsapaviem.

## Lietošanas robežas

Nelietojiet, ja konstatējat jebkādas defektus (piemēram, šuvju defektus, bojātu rāvējslēdzēju). Kombinезons atbilst šādām prasībām:  $L_{min} 62/90 \leq 30\%$  -  $L_{s, 8/10} \leq 15\%$  % Kombinезons ir pārbaudīts attiecībā uz pretestību pret šķidrumu ielīdēšanu (izsmidzināšanas tests - 6. tips) saskaņā ar EN 13034:2005+A1:2009. Ilgstoša valkāšana var izraisīt karstuma dūrienu. Karstuma dūrienu un diskomfortu var mazināt vai novērst, izmantojot piemērotu apakšveļu vai atbilstošu ventilācijas aprīkojumu. Kombinезoni ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai, un tie pēc katra darba pārbaudīsies un jālikvidē. Vienīgi lietojiet var novērst viņa veiktais riski analizēt un nepieciešams aizsardzības veida pieteikumu, tai skaitā noteikt papildu aprīkojumu, kas nepieciešams pilnīgai ķermeņa aizsardzībai. Ja nepieciešams, izmantojiet papildu IAL ar tāda paša līmeņa aizsardzību (piemēram, cimdus, eļpošanas aparātu utt.), lai nodrošinātu visa ķermeņa aizsardzību. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par katlietumu, kas radies, nepareizi lietojot IAL vai lietojot tos neatbilstoši mītnājiem norādījumiem. Šie apģērbi ir uzliesmojoši. Sargājiet tos no uguns. Izlietojiet produktus 3 gadu laikā no tā ražošanas datuma.

## Uzglabāšana un iznīcināšana

Kombinезoni jāuzglabā to oriģinālajā iepakojumā sausā vietā, nostatu no gaismas. Tie ir jāizlieto saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

## MAGYAR

1. Márkanév
2. Referencia
3. CE-jelölés: III. kategória
4. Védelmi szabványok
5. Ellenőrzés a használati utasítást
6. Anyagjelölés vonatkozó szimbólumok
7. Szimbólumok a ruháról
8. Egyszer használatos

## A WEEPRO LABO® FIZIKAI TELJESÍTMÉNYE

A szövés fizikai tulajdonságai	Tesztelési mód	Osztály
Lángállóság	EN 13274-4	MEGFELLELT
Kopásállóság	EN 13274-4	Oszály 3
Hajlítási repedéállóság	ISO 7854 B	Klasa 6
Térségi szilárdság	ISO 9073-4	Oszály 1
Állóképesség	ISO 13934-1	Oszály 1
Állóképesség ellenállás	EN863	Oszály 1
Varratállóság	ISO 13935-2	Oszály 3

## FOLYADÉKBEHATOLÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS EN ISO 6530

A szövés kémiai tulajdonságai	Behatolás	Taszítás
Kénsav 30%	Oszály 3	Oszály 3
Nátrium-hidroxid 10%	Oszály 3	Oszály 3
Bután-1-ol	Oszály 3	Oszály 3
o-xilén	Oszály 3	Oszály 2

## A TELJES VÉDŐOVERALL TELJESÍTMÉNYADATAI

Mérési feltételek 5 típus az EN ISO 13982-1:2004A +1:2010 módszer szerint | MEGFELLELT  
Porokészítés teszt 5 típus az EN ISO 13034:2005 +A1:2009 módszer szerint | MEGFELLELT  
Mérési körülmények mellett teszt 6 típus az EN 13034:2005 +A1:2009 módszer szerint | MEGFELLELT

## Használati terület

Kapucnis fehér overál rugalmas manzsettával, bokavédővel és hátul gumival. Őntapadás zsebfedővel rendelkezik. Overalok összehajthatóak. Egyéni védőeszközök az alábbiak ellen vagy kockázatok (fóccsenés alacsony permet levegőben lebegő szilárd részecskék).

## A védőruházat viselete

Vegyve ki a ruhát a csomagolásából, nyissa ki a középső cipzárt, és vegye fel az öltözéket, ügyelve arra, hogy az ne sérüljön meg. Húzza fel teljesen a cipzárt. A levegőben lebegő szilárd részecskék veszélye esetén ajánlott kiegészítő védőeszközök rögzített ragasztószalaggal az újrészék végére, valamint bakancs-cipővédőt a nadrágszár alájarsa.

## ENGLISH

1. Brand name
2. Model identification
3. CE marking : Category III PPE
4. European Protection Standards
5. Size and body measurements
6. Refer to instructions for use
7. Fabric care symbols
8. Single use

## PHYSICAL PERFORMANCE OF WEEPRO LABO®

Fabric Physical Properties	Test Method	Class
Resistance to ignition	EN 13274-4	PASS
Abrasion resistance	ISO 12947-2	3
Flex cracking resistance	ISO 7854 B	6
Impact resistance	ISO 9073-4	1
Tensile strength MD7/XD	ISO 13934-1	1
Truncture resistance	EN 863	1
Seam strength	ISO 13935-2	3

## RESISTANCE TO CHEMICAL LIQUID EN ISO 6530

Fabric Chemical Properties	Penetration	Repellency
Sulphuric Acid 30 %	CLASS 3	CLASS 3
Sodium Hydroxide 10 %	CLASS 3	CLASS 3
Butan-1-ol	CLASS 3	CLASS 3
o-xylene	CLASS 3	CLASS 2

## WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE

Dry particles Type 5 Method as defined by EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 | PASS  
Light splashes Type 6 Method as defined by EN 13034 : 2005 +A1: 2009 | PASS

## Model and typical area of use

White coveralls with elasticated hood, wrists, ankles and back, adhesive flap over the zipper. Coveralls with integrated boots. Coveralls are designed to protect against chemical risks (splashes – light sprays – airborne solid particulates).

## How to wear protective clothing

Remove the coverall from its packaging, open the center zipper and put it on the garment, taking care not to damage it. Close the zipper completely and cover it with the adhesive flap, without creasing. If there is a risk of airborne solid particles, it is advisable to tape additionally protective gloves with ends of the sleeves.

## Limitations of use

Do not use the coverall if any defects are noticed (e.g.: holes, damaged seams and fastenings, ...). The coverall meets the requirements:  $L_{min} 62/90 \leq 30\%$  -  $L_{s, 8/10} \leq 15\%$  % Type 6 chemical protective suits have been tested to the whole suit test. Wear for long periods of time can cause heat stress. Heat stress and discomfort can be reduced or eliminated by using appropriate undergarments or suitable ventilation equipment. Coveralls are for single use only and must be disposed after each use. The user is the sole judge of the adequacy between his risk analysis and the type of protection required, including the additional equipment necessary for a complete protection of the body. If necessary, use additional PPE with the same level of protection (such as gloves, breathing apparatus, etc.) in order to provide full body protection. WeeSafe® cannot accept responsibility for any improper use or disposal of garments produced by them. These garments are flammable, keep away from fire. Use the product within 3 years of the date of manufacturing.

## Storage and disposal

The coveralls must be stored in their original packaging in a dark, dry place. They must be disposed of in compliance with current regulations.

## FRANÇAIS

1. Nom de marque
2. Référence
3. Marquage CE : EPI de catégorie III
4. Normes de protection
5. Tailles et mesures
6. Consulter les instructions d'utilisation
7. Pictogrammes d'entretien
8. A usage unique

## PERFORMANCE PHYSIQUE WEEPRO LABO®

Propriétés physiques du tissu	Méthode test	Classe
Résistance à l'inflammation	EN 13274-4	RÉUSSI
Résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	3
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	6
Résistance à la déchirure MD7/XD	ISO 9073-4	1
Résistance à la traction MD7/XD	ISO 13934-1	1
Résistance à la perforation	EN 863	1
Résistance des coutures	ISO 13935-2	3

## RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu	Pénétration	Réputation
Acide Sulfurique 30 %	CLASS 3	CLASS 3
Hydroxyde de Sodium 10 %	CLASS 3	CLASS 3
Butan-1-ol	CLASS 3	CLASS 3
o-xylène	CLASS 3	CLASS 2

## PERFORMANCES DES TESTS SUR LA COMBINAISON ENTÈRE

Test de résistance à la poussière Type 5 Selon la méthode EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 | RÉUSSI  
Test de pulvérisation à faible densité Type 6 Selon la méthode EN 13034:2005 +A1:2009 | RÉUSSI

## Modèle et domaine d'utilisation

Combinations blanches avec capuche, poignets, chevilles et dos élastiques et rabat adhésif sur la fermeture. Combinations avec bottes intégrées. Ces combinaisons sont conçues pour protéger contre des risques chimiques (éclaboussures - légères pulvérisations - particules solides en suspension dans l'air. Type 5/6).

## VASTUPIIDAVUS VEDELIKE LĀBITUNGIMISELE EN ISO 6530

Materiāli ķīmiskās īpašības	Lābituvums	Tāģituvums
Vāvēlveidē 30%	Klasa 3	Klasa 3
Nātrija hidroksīds 10%	Klasa 3	Klasa 3
Butan-1-ols	Klasa 3	Klasa 3
o-ksilēns	Klasa 3	Klasa 2

## KOĢU KAITSEILIKONNA KATSETULEMUSED

Madala tihudesa pihustuskatse Tūip 6 Vastavalt meetodile EN ISO 13034:2005 | Labitud  
Madala tihudesa pihustuskatse Tūip 6 Vastavalt meetodile EN 13034:2005 | Labitud

## Rakendusala

Valģei kombinезoni on kummiga kapuuts, manšetid, chevilles et dos élastiques et rabat adhésif sur la fermeture. Combinations avec bottes intégrées. Ces combinaisons sont conçues pour protéger contre des risques chimiques (éclaboussures - légères pulvérisations - particules solides en suspension dans l'air. Type 5/6).

## Kaitseriistuse kandmine

Eemalstage kombinезon pakendist, avage selle tõmblukk ja pange rõivaesse selle kahjustamist vältides selge. Tõmmake tõmblukk lõpuni kiini. Juhul kui on lendlevate tahkete osakeste tekkeohu, on soovitatav lisaks kinditada kaiste osakesekindad ja saaretootse isoleerkaasid/pealiskindad.

## Kasutusse piirangud

Ärge kasutage kombinезooni mis tahes defekti ilmnemisel (nt katkenud õmblus, vi-gande tõmblukk). Kombinезon vastab järgmistele nõuetele:  $L_{min} 62/90 \leq 30\%$  -  $L_{s, 8/10} \leq 15\%$  % Kombinезoni on tehtud vedelike läbitungimisele vastupidavuseks (pihustuskatse, tüüp 6) vastavalt standardile EN ISO 13034:2005+A1:2009. Kindmine pik aia jooksul võib põhjustada ülekuumenemist. Ülekuumenemist ja ebamugavust saab vähendada või kõrvaldada sobiva aluspesu või sobivate ventilatsiooniseadmete abil. Kombinезoni on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks ja need tuleb kõrvaldada pärast mitu tunde tööd. Kasutaja on ainus, kes oskab hinnata vastavalt riskianalüüsile ja nõutava kaitseviisi vahel, sealhulgas hinnata keha talleilüks kaitseviis vajalike isivahendite piisavust. Vajadusel kasutage keha talleilüks kaitseviis tagamiseks talleidavaid kaitsevahendeid, millel on sama kalenduse (näiteks kindad, hingamisteede kaitsevahendid jne). Tõlge ei vastuta isikukaitsevahendite ebaõigest või järgmistele juhistele mittevastavast kasutamise vastuvõetava kahju eest. Need rõivad on kergetüüpi. Hoida lahtisest legist eemal. Kasutage tootet 3 aasta jooksul tootmise kuupäevast alates.

## Ladustamine ja kõrvaldamine

Kombinезone tuleb hoida originaalpakendis kuivas ja pimedas kohas. Nende kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida kehtivaid eeskirju.

## HRVATSKI

1. Naziv marke
2. Referenca
3. Označje CE - kategorije III
4. Standardi zaštite
5. Veličina i mjere
6. Pročitajte upute prije upotrebe
7. Simboli za održavanje tkanine
8. Nije namijenjeno za ponovnu upotrebu

## FIZIČKE PERFORMANSE MARKE WEEPRO LABO®

Fizika svojstva materijala	Metoda ispitivanja	Klasa
Opšnost na zapaljenje	EN 13274-4	USPJEŠNO
Opšnost na abraziju	ISO 12947-2	Klasa 3
Opšnost na savijanje	ISO 7854 B	Klasa 6
Opšnost na puknuće	ISO 9073-4	Klasa 1
Opšnost na probijanje	ISO 13934-1	Klasa 1
Opšnost na perforaciju	EN863	Klasa 1
Cvrstoća šavne	ISO	

## DEUTSCH

- Marke
- Hersteller der Schutzkleidung
- CE-Kennzeichnung: PSA-Kategorie III
- Schutzstandard
- Piktogramm zeigt Körpermaße (cm)
- Siehe Bedienungsanleitung
- Textilpflege Symbole
- Zum Einmaligen Gebrauch

<p><b>DAS LEISTUNGSPROFIL VON WEEPRO LABO®</b></p>		
<i>Physikalische Daten</i>	<i>Testmethode</i>	<i>Klasse</i>
Entflammbarkeit	EN 13274-4	Klasse 0
Nichtbrennbarkeit	EN 12947-2	Klasse 3
Biegeversfestigkeit	ISO 7854 B	Klasse 6
Trapezförmige Reißfestigkeit	ISO 9073-4	Klasse 1
Zugfestigkeit	ISO 13934-1	Klasse 1
Durchstoßfestigkeit	EN863	Klasse 1
Namhaftigkeit	ISO 13935-2	Klasse 3

<p><b>WIDERSTAND VON MATERIALIEN GEGEN DIE PENETRATION VON FLÜSSIGKEITEN EN ISO 6530</b></p>		
<i>Chemikalie</i>	<i>Penetrationsindex</i>	<i>Abweisungsindex</i>
Schwefelsäure 30%	Klasse 3	Klasse 3
Natriumhydroxid 10%	Klasse 3	Klasse 3
Butan-1-ol	Klasse 3	Klasse 3
O-xylol	Klasse 3	Klasse 2

<p><b>PRÜFLEISTUNG DES GESAMTANZUGS</b></p>		
Partikeldichtigkeitstest <b>Typ 5 - EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>	BESTANDEN	
Neibeltest <b>Typ 6 - EN 13034<span> </span>: 2005 +A1: 2009</b>	BESTANDEN	

<p><b>Typische Einsatzbereiche</b></p>	
Weißle Schutzanzüge mit Kapuze, Arm- und Beinbündchen, elastischem Rücken sowie auf dem Verschluss selbsthaltender Patte. Schutzanzüge mit integrierter Stiefel. Persönliche Schutzkleidung gegen chemische Risiken (Spritzer wenig Spritzer luft-gearbeitete Feststoffpartikel).	

So trägt man Schutzkleidung

Nehmen Sie den Anzug aus der Verpackung, öffnen Sie den mittleren Reißverschluss und ziehen Sie das Kleidungsstück an, ohne es dabei zu beschädigen. Schließen Sie den Reißverschluss vollständig und bedecken Sie ihn mit der Kiebelabsche, ohne zu knittern. Besteht die Gefahr von luftgetragenen Feststoffpartikeln, empfiehlt es sich, zusätzlich Schutzhandschuhe mit den Enden der Hüllen zu kleben.

<p><b>Entsorgung</b></p>	
--------------------------	--

Benutzen Sie den Anzug nicht, wenn Mängel festgestellt werden (z. B. Löcher, beschädigte Nähte oder Verschlüsse, ...). Der Schutzanzug erfüllt die Anforderungen: L<sub>pm</sub> ≤300 ≤30 % - L<sub>0,1%</sub> ≤15 %. Der Schutzanzug wurde nach DIN EN 13034:2005+A1:2009 auf Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeit (Sprühtest – Typ 6) geprüft. Längere Verschießl kann zu Hitzebelastung führen. Hitzebelastung und Unbehagen können durch den Einsatz geeigneter Unterwäsche oder Beatmungsgeräte verringert oder beseitigt werden. Die Schutzanzüge sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und müssen nach jeder Tätigkeit entsorgt werden. Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Angemessenheit zwischen seiner Risikoanalyse und der Art des erforderlichen Schutzes, einschließlich der für einen vollständigen Schutz des Körpers erforderlichen zusätzlichen Ausrüstung. Falls notwendig, verwenden Sie zusätzliche PSA mit dem gleichen Schutzniveau (wie Handschuhe, Atemschutzgeräte usw.), um einen vollständigen Körperschutz zu gewährleisten. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch der PSA oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. Diese Kleidung ist brennbar. Von Feuer fernhalten. Das Produkt innerhalb von 3 Jahren nach dem Herstelungsdatum verwenden.

<p><b>Aufbewahrung</b></p>	
----------------------------	--

Anzüge sind in ihrer Originalverpackung vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren. Sie sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

## ITALIANO

- Marchio registrato
- Identificazione del modello
- Marchiatura CE: DPI Categoria III
- norma di protezione
- Misure indice le misure del corpo (cm) e le taglie corrispondenti
- Consultare le istruzioni per l'uso
- Simboli manutenzione tessuti
- Monouso

<p><b>PRESTAZIONI DEL TESSUTO WEEPRO LABO® E DELL'INTERO INDIUMENTO</b></p>		
<i>Dati fisici</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Classe</i>
Resistenza alla combustione	EN 13274-4	Superfio
Resistenza al abrasione	EN 12947-2	Klasse 3
Resistenza alla rottura per flessione	ISO 7854 B	Klasse 6
Resistenza allo strappo trapezoidale	ISO 9073-4	Klasse 1
Resistenza alla trazione	ISO 13934-1	Klasse 1
Resistenza alla perforazione	EN863	Klasse 1
Resistenza alla foratura	ISO 13935-2	Klasse 3

<p><b>RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI EN ISO 6530</b></p>		
<i>Sostanza chimica</i>	<i>Penetrazione</i>	<i>Repeleenza</i>
Acido solforico 30%	Klasse 3	Klasse 3
Idrossido di sodio 10%	Klasse 3	Klasse 3
1-Butanolo	Klasse 3	Klasse 3
O-xilene	Klasse 3	Klasse 2

<p><b>PERFORMANCE DEL TEST SULL'INTERO INDIUMENTO</b></p>		
Typ 5 : Test di resistenza alle particelle solide nebulizzate EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	SUPERATO	
Typ 6 : Test con spray a bassa intensità EN 13034 <span> </span> : 2005 +A1: 2009	SUPERATO	

<p><b>Utilizzazioni tipiche</b></p>	
Tute bianche con cappuccio, polsini, caviglie e dorso elasticizzati e con patta adesiva sulla chiusura. Tute con stivali integrati. Dispositivo di protezione individuale contro rischi chimici (spruzzi nebulizzazioni leggere particelle solide disperse nell'aria).	
<p><b>Come indossare gli indumenti di protezione</b></p>	
Estrarre la tuta dalla confezione, aprire la chiusura lampo centrale e indossare l'Indumento con cura, senza danneggiarlo. Chiudere completamente la lampo e coprirla con	

<p><b>UTILIZZAZIONE</b></p>	
-----------------------------	--

<p><b>BÜTÜN GIYİŞİ TEST PERFORMANSI</b></p>		
Partikül aerosolün içeri sızma testi <b>Tip 5 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>	Geçti	
Düşük seviye sprey testi <b>Tip 6 EN 13034<span> </span>: 2005 +A1: 2009</b>	Geçti	

<p><b>BAŞLIKA KULLANIM ALANLARI</b></p>	
Karpoşun, eli ve ayak bilek kısımları ve de sırt taraflı elastikli, kapama kısmı yapıpiskalı beyaz tulum. Entegre botlu tulumlar. Tulumlar, kimyasal risklere (sıpramalar-halfif püskürtmeler-havayla gelen katı parçacıklar)	

<p><b>KORUYUCU GIYİŞİ NASIL GIYİLİR</b></p>	
Tulum ambalajından çıkarmı, orta fermuarı açın ve giyişiyi giyin, zarar vermeyeceği dikti edin. Fermuarı tamamen çekin ve buruşturmadan yapıpiskarı parçayla kapatın. Elinizi havayla gelen katı parçacık riski varsa, kollarıı ucuna ek koruyucu eldiven bantlaması tavyişle ediniz.	

<p><b>KULLANIM SINIRLANDIRMALARI</b></p>	
Herhangi bir kusur varsa (delikler, hasarı dikçiler veya bağlantı elemanları vb.) elbiseyi kullanmayın. Kombinasyon L <sub>pm</sub> ≤300 ≤30 <span> </span> % - L <sub>0,1%</sub> ≤15 <span> </span> % gereksinimlerini karşılamak-tadır. Tip 6 kimyasal koruma kombinasyonları tam kombinasyon denemesine tabi tutul-muştur. Kullancılar, KKE (Kışisel Korunma Ekipmanı) seçimiı baz alacağı bir risk analizi yapmalıdır. Kullanıcının kendisi, bütün vücudunun korunması için giyeceği tulum ve yardımcı ekipmanı (eldivenler, botlar, solunum koruyucu donanımı, vs.) seçimi konusunda tek yardığıcı kişi olacaktır. Ayrıca, koruyucu performansını, giyim rahatlığı veya sıcaklık stresi konularıyla ilgili olarak WEEPRO® tulumlarının ne kadar süreyle kul-lanılacağı konusunda bir karar vermalıdır. WaeSafe, WEEPRO® tulumlarının uygunsuz kullanımlarından dolayı her birtanşın sorumluğünü kabul etmemektedir. Tulumlar tek kullanımlıktır ve üç kullanış sonra imha edilmelidir. Bu giysiler yarıcıcıdır, atesten uzak tutun. Ürünü üretim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde kullanınız.	

<p><b>KULLANIMA VE HAZIRLIKSIZAKLAMA</b></p>	
Tulumlar orijinal ambalajında, kuru ve ısktan uzak bir yerde saklanmalıdır. Yürürlükteki yönetmeliklere göre imha edilmeleri gerekir.	

## ČESKY

- Obchodní značka
- Identifikační
- Označení CE: OOP kategorie III
- Typ 5: Test průniku částic aerosolů. Typ 6: Test rozstřiků nízké úrovně
- Tabulka velikostí uvádí tělesné míry
- Viz návod k použití
- Symboły pielęgnacji tkaniny
- Pro jednorázové použití

<p><b>ÚČINNOST MATERIÁLU WEEPRO LABO®</b></p>		
<i>Fyzikální vlastnosti</i>	<i>Zkušební metoda</i>	<i>Třída</i>
Odpornost proti vzplanutí	EN 13274-4	Vyhovuje
Odpornost proti oděru	EN 12947-2	Třída 3
Odpornost proti prasknutí v ohybu	ISO 7854 B	Třída 6
Odpornost proti oděrovému prodlení	EN 13934-1	Třída 1
Pevnost v tahu	ISO 13934-1	Třída 1
Odpornost proti propíchnutí	EN863	Třída 1
Odpornost proti oděru	ISO 13935-2	Třída 3

<p><b>ODOLNOST TEXTILIE PROTI PRONIKÁNÍ KAPALIN EN ISO 6530</b></p>		
<i>Chemikálie</i>	<i>Penetrace</i>	<i>Odpudivost</i>
Kyselina sirová 30%	Třída 3	Třída 3
Hidroxiid sodný 10%	Třída 3	Třída 3
Butan-1-ol	Třída 3	Třída 3
o-xylén	Třída 3	Třída 2

<p><b>TEST ÚČINNOSTI CELÉHO ODEVU</b></p>		
Zkouška vnitřního pronikání částicového aerosolu <b>Typ 5 - Zkušební metoda EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>	Vyhovuje	
Zkouška rozprašování nízké úrovně <b>Typ 6 - Zkušební metoda EN 13034<span> </span>: 2005 +A1: 2009</b>	Vyhovuje	

<p><b>Obvyklé oblasti použití</b></p>	
Bílá kombinéza z kapucí, elastickými náplety u zápěstí, kotníků a na zádech a s lepicí klopou na zapínání. Kombinéza splňuje uvedené požadavky: L <sub>pm</sub> ≤300 ≤30 <span> </span> % - L <sub>0,1%</sub> ≤15 <span> </span> %. U kombinézy byla provedena zkušba odolnosti proti průniku kapalin (sprejová zkouška – typ 6) v souladu s normou ČSN EN 13034:2005+A1:2009. Dlouhodobé nošení oděvu může způsobit tepelné namáhání. Tepelné namáhání a diskomfort lze snížit nebo zcela eliminovat použitím vhodné spodního prádla nebo vědného odvětrávacího vybavení. Kombinézy jsou určeny pouze pro jednorázové použití a pro provedení úklonu musí být zlikvidovány. Je vyžadováno na úsudku uživatele, aby na základě analýzy rizik a typu požadované ochrany stanovil vhodnost OOP, a to včetně dalšího vybavení pro úplnou ochranu těla. V případě potřeby použijte v zájmu ochrany celého těla další OOP poskytující stejnou míru ochrany (např. rukavice, respirátory atd.). Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škodu způsobenou z nesprávného použití OOP nebo použití, které není v souladu s použitím. Tento oděv je hořlavý. Uchovávejte mimo dosah ohně. Produkt použijte do 3 let od data výroby.	

<p><b>Obraznění / Likvidace</b></p>	
Nerouznějte kombinézu, pokud zjistíte jakékoli závady (např. díry, poškozené švy nebo spojovací prvky atd.). Kombinézu splňuje uvedené požadavky: L <sub>pm</sub> ≤300 ≤30 <span> </span> % - L <sub>0,1%</sub> ≤15 <span> </span> %. U kombinézy byla provedena zkušba odolnosti proti průniku kapalin (sprejová zkouška – typ 6) v souladu s normou ČSN EN 13034:2005+A1:2009. Dlouhodobé nošení oděvu může způsobit tepelné namáhání. Tepelné namáhání a diskomfort lze snížit nebo zcela eliminovat použitím vhodné spodního prádla nebo vědného odvětrávacího vybavení. Kombinézy jsou určeny pouze pro jednorázové použití a pro provedení úklonu musí být zlikvidovány. Je vyžadováno na úsudku uživatele, aby na základě analýzy rizik a typu požadované ochrany stanovil vhodnost OOP, a to včetně dalšího vybavení pro úplnou ochranu těla. V případě potřeby použijte v zájmu ochrany celého těla další OOP poskytující stejnou míru ochrany (např. rukavice, respirátory atd.). Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škodu způsobenou z nesprávného použití OOP nebo použití, které není v souladu s použitím. Tento oděv je hořlavý. Uchovávejte mimo dosah ohně. Produkt použijte do 3 let od data výroby.	

Kombinézy je nutné uchovávat v původním obalu na suchém místě mimo dosah světla. Musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.

la patta adesiva, senza formare grinz. In caso di rischi di particelle solide disperse nell'aria, è consigliabile fissare con il nastro adesivo dei giunti protettivi alle estremità delle maniche.

**Limitazioni d'uso**
Non utilizzare la tuta se si riscontrano difetti (ad es. fori, cuciture o chiusure danneggiate, ecc.). La tuta soddisfa le seguenti esigenze: L<sub>pm</sub> ≤300 ≤30 % - L<sub>0,1%</sub> ≤15 %. La tuta è stata testata per la resistenza alla penetrazione di liquidi (prova allo spruzzo – Tipo 6) ai sensi della norma EN 13034:2005+A1:2009. Se indossata per lunghi periodi può causare stress termico. Lo stress termico o il fastidio possono essere ridotti o eliminati con l'uso di indumenti idonei sotto la tuta o con un idonea attrezzatura di ventilazione. Le tute sono monouso e vanno eliminate al termine del lavoro. Soltanto l'utilizzatore può giudicare l'adeguatezza tra l'analisi dei rischi e il tipo di protezione necessario, inclusa l'attrezzatura supplementare necessaria per una completa protezione del corpo. Se necessario, utilizzare un dispositivo di protezione individuale supplementare con lo stesso livello di protezione (guanti, autoprotettore, ecc.) per fornire una protezione del corpo completa. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni risultanti da un uso inadeguato del DPI o per un utilizzo non conforme alle seguenti istruzioni. Questi indumenti sono infiammabili. Tenere lontano da fiamme libere. Utilizzare il prodotto entro e non oltre 3 anni dalla data di fabbricazione.

<p><b>Conservazione e Eliminazione</b></p>	
Le tute devono essere conservate nella loro confezione originale in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. Devono essere smaltite secondo la normativa vigente.	

## NEDERLANDS

- Merck
- Modelomschrijving
- CE-markering: PPE Categoria III
- Bescherming standaard
- Pictogram voor lichaamsmaten (cm).
- Verwijs naar instructies voor gebruik
- Symbool eigenschappen materialen
- Einmalig gebruik

<p><b>PRESTATIE VAN WEEPRO LABO® MATERIAAL EN OVERALL</b></p>		
<i>Fysische gegevens</i>	<i>Testmethode</i>	<i>Klasse</i>
Ontvlambaarheid	EN 13274-4	CELSAAGD
Slijtage	EN 12947-2	Klasse 3
Weerstand tegen scheuren door buigen	ISO 7854 B	Klasse 6
Trapezoidale scheurtracé	ISO 9073-4	Klasse 1
Treksterkte	ISO 13934-1	Klasse 1
Levensduur	EN863	Klasse 1
Namsteektest	ISO 13935-2	Klasse 3

<p><b>WEERSTAND VAN STOF TEGEN BINNENDINGEN VAN VLOEISTOFFEN EN ISO 6530</b></p>		
<i>Chemisch product</i>	<i>Enetratiepercentage</i>	<i>Afstotingspercentage</i>
Zwavelzuur 30%	Klasse 3	Klasse 3
Natriumhydroxide 10%	Klasse 3	Klasse 3
1-Butanol	Klasse 3	Klasse 3
O-xyleen	Klasse 3	Klasse 2

<p><b>TESTRESULTATEN VOLLEDIGE UITRUSTING</b></p>		
Partikeldeeltetest <b>Typ 5 Testmethode EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>	GESLAAGD	
Neveltest <b>Typ 6 Testmethode EN 13034<span> </span>: 2005 +A1: 2009</b>	GESLAAGD	

<p><b>Toepassing</b></p>	
Witte overall's met pak, manchetten aan polsen en enkels, elastiek in rug en zekfelieve strip aan de sluiting. Overall's met geïntegreerde laarzen. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen chemische risico's (spatten - lage sprays - vaste deeltjes in de lucht)	

Hoofl de beschermende kleding te dragen

Haal het pak uit de verpakking, open de rits in het midden en trek het kledingstuk voor-zichtig aan om het niet te beschadigen. Sluit de rits volledig. Wanneer er risico bestaat op vaste deeltjes in de lucht, raden we aan bijkomend handschoenen aan de mouwen en overschoenen/overlaarzen aan de broekprijzen vast te tappen.

<p><b>Bepkingen</b></p>	
Gebruik het pak niet als er gebreken worden geconstateerd (bijv. gaten, beschadigde naden of sluitingen, enz.). De overall voldoet aan de vereisten: L <sub>pm</sub> ≤300 ≤30 <span> </span> % - L <sub>0,1%</sub> ≤15 <span> </span> %. De overall werd getest en is bestand tegen het indringen van vloeistof (spray test – Type 6) volgens EN 13034:2005+A1:2009. Het langdurig dragen kan warmtestress veroorzaken. Warmtestress en ongemak kunnen worden verminderd of uitgesloten door het gebruik van correcte onderkleding of gepaste ventilatie-uitrusting. De overall's zijn enkel bestemd voor eenmalig gebruik en dienen na het uitvoeren van een taak worden weggegooid. De gebruiker kan als enige de risicoanalyse en het type bescherming dat vereist is bepalen, inclusief de bijkomende uitrusting die nodig is voor een volledige bescherming van het lichaam. Gebruik indien nodig bijkomende PBM met hetzelfde beschermingsniveau (zoals handschoenen, ademhalingsmasker, enz.). De producent wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van de PBM of gebruik dat niet overeenstemt met instructies. Deze overdring is brandbaar. Uit de buurt van vuur houden. Gebruik het product binnen de 3 jaar na de productiedatum.	

<p><b>Opslag and Afval</b></p>	
De overall's moeten in hun originele verpakking worden bewaard op een droge plaats beschut tegen licht. Ze moeten worden verwijderd volgens de geldende wetgeving.	

## PORTUGUÊS

- Marca registrada
- Identificação do modelo
- Rotulagem da CE: Categoria de EPP III
- Norma de protecção
- pictograma de tamanho indica as diversas medidas
- Consulte as instruções de utilização
- Simbólos de cuidados a ter com o tecido
- Utilização única

<p><b>PROPRIEDADES DO TECIDO E DO FATO MACACAO WEEPRO LABO®</b></p>		
<i>Propriedades físicas do tecido</i>	<i>Método de teste</i>	<i>Classe</i>
Resistência às chamas	EN 13274-4	CELSAAGD
Resistência à abrasão	EN 12947-2	Klasse 3
Resistência à fissura por flexão	ISO 7854 B	Klasse 6
Resistência ao rasgo trapezoidal	ISO 9073-4	Klasse 1
Resistência à tração	ISO 13934-1	Klasse 1
Resistência à perfuração	EN863	Klasse 1
Solidez das costuras	ISO 13935-2	Klasse 3

<p><b>STOFFETS MODSTANDSDYGTIGHED MOD INDTRÆNGNING AF VÆSKER EN ISO 6530</b></p>		
<i>Kemikalie</i>	<i>Indtrængningsindeks</i>	<i>Afvægningsindeks</i>
Svovelsyre 30%	Klasse 3	Klasse 3
Natriumhydroxid 10%	Klasse 3	Klasse 3
Butan-1-ol	Klasse 3	Klasse 3
o-xylén penetration	Klasse 3	Klasse 2

<p><b>TESTRESULTAT FOR HELDRAGT</b></p>		
Partikelæstestresultat <b>Typ 5 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>	GODKENDT	
Begrænset væskesprøvetest <b>Typ 6 EN 13034<span> </span>: 2005 +A1: 2009</b>	GODKENDT	

<p><b>EGENSKABER FOR WEEPRO LABO®</b></p>		
<i>Fysiske</i>	<i>TESTMETODE</i>	<i>Klasse</i>
Modstand over for antændelse	EN 13274-4	CELSAAGD
Slidstyrke	EN 12947-2	Klasse 3
Slidstyrke ved bøjning	ISO 7854 B	Klasse 6
Modstand over for rivebeskadigelse	ISO 9073-4	Klasse 1
Bugstyrke	ISO 13934-1	Klasse 1
Perforeringsmodstand	EN863	Klasse 1
Styrke af sømme	ISO 13935-2	Klasse 3

<p><b>STOFFETS MODSTANDSDYGTIGHED MOD INDTRÆNGNING AF VÆSKER EN ISO 6530</b></p>		
<i>Kemikalie</i>	<i>Indtrængningsindeks</i>	<i>Afvægningsindeks</i>
Svovelsyre 30%	Klasse 3	Klasse 3
Natriumhydroxid 10%	Klasse 3	Klasse 3
Butan-1-ol	Klasse 3	Klasse 3
o-xylén penetration	Klasse 3	Klasse 2

<p><b>TESTRESULTAT FOR HELDRAGT</b></p>		
Partikelæstestresultat <b>Typ 5 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>	GODKENDT	
Begrænset væskesprøvetest <b>Typ 6 EN 13034<span> </span>: 2005 +A1: 2009</b>	GODKENDT	

<p><b>Typiske anvendelsesområder</b></p>	
Hvide heldragter med elastik i hals, manchetter, ankler og ryg samt selvklæbende klap på lumsningen. Heldragter med integrerede støvler. Personligt værnemiddel mod kemiske risici (stænk lav sprajtning luftbårne faste partikler).	
<p><b>Sådan tages beskyttelsesbeklædning på</b></p>	
Tag dragten ud af emballagen, åbn midterlåsningen, og tag beklædningen på, mens du passer på ikke at beskadige den. Lyn lynlåsen helt. Hvis der er risiko for luftbårne faste partikler, anbefales det at tape ekstra beskyttelseshandsker sammen med enden af ærmerne og overtræksstaver/overtrækskko sammen med enden af bukseneben.	

**Begrænsninger for anvendelsen**
Må ikke anvendes, hvis der registreres nogen mangler (f. eks. fejl i sømme eller lynlås). Heldragten lever op til kravene. L<sub>pm</sub> ≤300 ≤30 % - L<sub>0,1%</sub> ≤15 %. Heldragten er blevet testet for modstandsdygtighed over for væskegennemtrængning (doucheprøve – Type 6) EN 13034:2005+A1:2009. Længere tids brug kan forårsage varmebelastning. Varme-belastning og ubehag kan reduceres eller fjernes ved at bruge korrekt underbeklædning eller passende ventilationsudstyr. Heldragten er kun til engangsbrug og skal bortskaffes efter alle arbejdsopgaver. Brugeren alene bestemmer ud fra sin risikoanalyse, hvilken type beskyttelse der er påkrævet, herunder yderligere udstyr, der er nødvendigt til fuldstændig beskyttelse af kroppen. Brug om nødvendigt yderligere PV af samme beskyttelsesniveau (såsom handsker, luftfiltrert åndedrætsværn osv.) for at sikre fuld kropsbeklædelse. Producenten afviser ethvert erstatningsansvar for skade der er resultatet af forkert brug af PV'erne eller brug, der ikke er i overensstemmelse med vejledning. Denne beklædning er brandfarlig. Holdes væk fra ild. Brug produktet inden for 3 år efter fremstillingsdatoen.

<p><b>Opbevaring / Bortskaffelse</b></p>	
Heldragterne skal opbevares i deres originale emballage på et tørt og mørkt sted. De skal bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser.	

# БЪЛГАРСКИ

- Име на марката
- Справка
- CE маркировка : лични предпазни средства категория III
- Стандарти за защита
- Размери и мерки
- Ползаващият трябва да прочете тези инструкции за употреба
- Символи за грижа за тъканите
- Да не се използва повторно

<p><b>ФИЗИЧЕСКА ИЗДЪРЖЛИВОСТ WEEPRO LABO®</b></p>		
<i>Физически свойства на тъканта</i>	<i>Метод на тестване</i>	<i>Клас</i>
Устойчивост на възпламеняване	EN 13274-4	Успешно
Устойчивост на абразив	EN 12947-2	Клас 3
Устойчивост на огъване	ISO 7854 B	Клас 6
Устойчивост на съедин		