


Medicom Healthcare B.V.

Parallelweg 80a
3931 MT Woudenberg

-The Netherlands-

cs@medicom-eu.com
+31 33 286 64 60

Kolmi-Hopen

Boulevard de la Chanterie
49181 Saint Barthélémy d'Anjou

-France-

marketing@
kolmi-hopen.com
+33 2 41 96 34 34
Fax +33 2 41 96 34 53

Medicom Ukraine LLC

Serpova Street 11 - 03115
Kiev


-Ukraine-

Medicom®



Kolmi®
HOPEN

CATALOGUE EUROPÉEN


Siège Social
Montréal, Canada
Centre logistique de 6 500 m²
Granby, Québec, Canada
Usine : produits de soins des plaies
Buffalo, New York, USA
Centre logistique de 5 600 m²
Augusta, Georgia, USA
Centre de distribution et conception de compresses, bavoirs, masques et produits de stérilisation de 7 000 m²
Woudenberg, Pays-Bas
Centre logistique européen de 3 700m²
Siège Social Européen
Angers, France
Centre de distribution et conception des masques, sur-chaussures et produits d'hygiène personnelle de 14 300 m²
Kiev, Ukraine
Centre logistique
Shanghai, China
Centre de conception de 16 700 m² des accessoires dentaires
Hubei, China
Centre de conception de 9 300² de vêtements de protection
Siège Social en Asie
Hong Kong
Kuala Lumpur



Kobe, Japan

Taipei, Taiwan
Conception de produits
de stérilisation



Sydney




Fabrication
française

Depuis 1972

QUI SOMMES NOUS ?

UN DES
LEADERS MONDIAUX


DANS LA DISTRIBUTION DES
PRODUITS À USAGE UNIQUE



1ER FOURNISSEUR EUROPÉEN
DE PRODUITS
À USAGE UNIQUE




PRODUITS
COMMERCIALISÉS
DANS PLUS DE **95** PAYS



CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL






6 CENTRES DE FABRICATION EN
EUROPE, AMÉRIQUE DU NORD ET
ASIE



FOURNISSEUR DE MASQUES
CHIRURGICAUX EN FRANCE



LEADER DANS LA FABRICATION
DE SUR-CHAUSSURES EN
EUROPE



% HOMMES/FEMMES
TRAVAILLANT DANS L'ENTREPRISE


CONCEPTION EN SALLE PROPRE ISO 7

ISO
QUALITÉ
ISO 13485
ISO 9001
EN 11737


14000 M²

SITE DE
FABRICATION EN FRANCE






SOMMAIRE









MASQUES

08

Historique de notre fabrication **10**

Domaines d'application **11**

Masques médicaux - DM **12**
- Nouvelle norme européenne EN 14683 : 2014 13
- Pourquoi choisir Kolmi-Hopen 14
- Masques à lanières Type IIR et Type II - Gamme SofSkin 18
- Masques à lanières Type II - Gamme NormaSkin 20
- Masques à élastiques Type II et Type IIR 22

Masques dentaires - DM **24**

Masques respiratoires - EPI **26**

Masques d'hygiène **28**

GANTS

30

Domaines d'application **32**

Normes européennes **33**

Notre gamme de gants **37**

Gamme nitrile **38**

Gamme latex **44**

Gamme vinyle **46**

Gamme TPE **47**

Autres gants **48**

ACCESSOIRES DENTAIRES

50

Bavoirs dentaires **52**

Gobelets **53**

Pompes à salive **54**

Rouleaux de coton **55**

Housses têtières **56**

Papier plateaux dentaires **56**

Compresses en non-tissé **57**


PRODUITS DE STÉRILISATION

58

Poches de stérilisation **60**

Rouleaux de stérilisation **61**






VÊTEMENTS & ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION À USAGE UNIQUE

62

Coiffants pour le secteur médical - DM **64**

Coiffants pour l'hygiène **66**

Vêtements pour le secteur médical **70**

Kit Ambulatoire **74**

Combinaisons à usage unique pour l'industrie - EPI **76**

Kit Amiante **82**

Kit Four **84**

Vêtements pour l'hygiène **86**

Tabliers **90**

SUR-CHAUSSURES

92

Pourquoi choisir Kolmi-Hopen **94**

Notre gamme de sur-chaussures et de sur-bottes **96**

Domaines d'application **98**

Les sur-chaussures pour le secteur médical - DM **99**

Les sur-chaussures pour l'industrie
- Ambiance protégée 102
- Ambiance non-protégée 104

Les sur-chaussures pour l'hygiène **106**

HYGIÈNE CORPORELLE

108

Carrés de soins pour l'hygiène personnelle **110**

Gants de toilette secs **111**

Soins corporels imprégnés **114**

Autres produits d'hygiène personnelle **116**


PRODUITS D'ESSUYAGE & DE DÉSINFECTION

118

Produits d'essuyage **120**

Lingettes désinfectantes pour les surfaces **121**

MASQUES



Sommaire



Historique de notre fabrication

Domaines d'application

Masques médicaux - Dispositifs Médicaux

- Nouvelle norme européenne EN 14683 : 2014
- Pourquoi choisir Kolmi-Hopen
- Masques à lanières Type IIR et Type II - Gamme SofSkin
- Masques à lanières Type II - Gamme NormaSkin
- Masques à élastiques Type II et Type IIR

Masques dentaires - Dispositifs Médicaux

Masques respiratoires - Équipement de Protection Individuelle

Masques d'hygiène

HISTORIQUE DE NOTRE FABRICATION



1921

Usine établie à Angers spécialisée dans la fabrication du papier à cigarette

1972

Kolmi devient le **premier fabricant Européen** à produire un **masque à usage unique en papier**

1975

Kolmi crée son **premier masque en non-tissé** à usage unique

2007

Kolmi devient le **premier fournisseur** de masques chirurgicaux pour les blocs opératoires français

2012

Kolmi célèbre son **40ème anniversaire** avec plus de 2 milliards de masques en non-tissé à usage unique fabriqués depuis son lancement

DOMAINES D'APPLICATION

CONFORME À LA NORME
EN 14683 : 2014

CONFORME À LA NORME
EN 149:2001+A1:2009

MASQUES MÉDICAUX TYPE IIR



PROTÉGER LE PATIENT ET LE PERSONNEL SOIGNANT

contre les risques de contamination mais aussi contre les projections de liquides biologiques potentiellement contagieux





À LANIÈRES À ÉLASTIQUES


MASQUES MÉDICAUX TYPE II



PROTÉGER LE PATIENT ET LE PERSONNEL SOIGNANT

contre les risques de contamination





À LANIÈRES À ÉLASTIQUES

MASQUES DENTAIRES TYPE IIR



PROTÉGER LE PATIENT ET LE DENTISTE

contre les risques de contamination mais aussi contre les projections de liquides biologiques potentiellement contagieux






À LANIÈRES À ÉLASTIQUES

MASQUES RESPIRATOIRES FFP1 / FFP2 / FFP3



PROTÉGER LES UTILISATEURS

contre les risques extérieurs





SANS VALVE

MASQUES D'HYGIÈNE À ÉLASTIQUES NON NORMÉS



PROTÉGER LES ALIMENTS OU LE PRODUIT

contre les projections éventuelles de salive





À ÉLASTIQUES TRANSVERSAUX





À ÉLASTIQUES

MASQUES MÉDICAUX



NORME EUROPÉENNE SUR LES MASQUES MÉDICAUX EN 14683 : 2014







D É F I N I T I O N

Un masque médical est un dispositif médical qui couvre la bouche, le nez et le menton du porteur, faisant barrière à la transmission d'agents infectieux entre le personnel soignant et le patient.

Le rôle des masques médicaux est double :



Protéger les patients contre les agents infectieux émis par le personnel soignant.



Protéger le personnel soignant des éclaboussures de liquides biologiques potentiellement contaminés provenant du patient (valable uniquement pour les masques de Type IIR).

La norme européenne EN 14683 : 2014 est destinée à faciliter le choix des masques médicaux, disponibles sur le marché européen, en normalisant les informations et les données de performance requises pour les masques.

L'utilisation prévue d'un masque médical selon la norme européenne EN 14683 : 2014 est la suivante :

1. Protéger les patients contre les agents infectieux :
    a. portés par les patients et les visiteurs : Type I
    b. portés par le personnel soignant : Type II

2. Protéger le soignant contre les projections de liquides biologiques potentiellement contaminés : Type IIR

3. Protéger contre le risque de propagation des infections, en particulier dans les situations d'épidémie ou de pandémie – Type II ou IIR, selon les recommandations nationales.

POURQUOI CHOISIR NOS MASQUES MADE IN FRANCE








CONFORT SUPÉRIEUR

Notre gamme SofSkin offre un confort exceptionnel pour les utilisateurs ayant une peau sensible. Sa couche interne à base de cellulose évite les irritations dues au contact et au frottement du masque sur la peau.



EXCELLENTE RESPIRABILITÉ



Nos masques sont parmi les meilleurs du marché en terme de respirabilité. Leurs performances vont au-delà de ce qui est imposé par la norme EN14683 : 2014. La respirabilité de nos masques et leurs niveaux de performance sont garantis pendant 6 heures tout au long des interventions chirurgicales de longue durée*.

EFFICACITE DE FILTRATION (EFB)

Nos masques possèdent l'une des meilleures efficacités de filtration bactérienne (EFB*) sur le marché, avec également un niveau de performance garanti tout au long des interventions chirurgicales de longues durées.

PRODUITS EXEMPTS DE MICRO-ORGANISMES

La fabrication de tous les masques Made in France est réalisée au sein d'une salle propre classée ISO 7.
Cette exigence supplémentaire que nous nous imposons permet de limiter l'introduction de particules sur nos masques tout en limitant la pré-contamination de nos produits par des micro-organismes.

* Testé régulièrement par le laboratoire Nelson (USA)




RÉSISTANCE RESPIRATOIRE (DELTA P) OU PRESSION DIFFÉRENTIELLE

Ce test détermine la perméabilité du masque à l'air et définit sa respirabilité. Elle est mesurée par la différence de la pression (delta P) entre l'intérieur et l'extérieur du masque. Plus le delta P est bas, moins il y a de contrainte à respirer et plus le masque sera confortable pour son porteur.


Le delta P de nos masques est très faible tout en respectant un haut niveau de filtration (BFE).

CONFORT RESPIRATOIRE EXCEPTIONNEL :



NOS MASQUES MADE IN FRANCE SONT DANS LA ZONE DE GRAND CONFORT AVEC DES VALEURS 3 À 4 FOIS MEILLEURES À CE QUE LA NORME EXIGE.

LA PROPRETÉ MICROBIENNE OU « BIOBURDEN » DES MASQUES KOLMI




Au lieu de s'ingénier à tuer les microbes dans les plaies...

ne serait-il pas plus raisonnable de ne pas en introduire ?

Louis Pasteur


« La propreté » d'un masque médical, avant son utilisation, est définie par la quantité de micro-organismes viables présents sur le masque (valeur exprimée en unité formant la colonie-UFC). La norme EN 14683 : 2014 fournit le protocole de test à suivre pour la récupération et le dénombrement des bactéries et champignons, et elle renvoie sur l'obligation de valider la méthode de test sur chaque composition de masque, selon la norme EN ISO 11737-1. Cette charge microbienne ne doit pas excéder 30 UFC par gramme de masque testé.


Nous fabriquons nos masques médicaux en France dans une salle propre classée ISO 7. Ceci permet d'assurer en permanence la propreté microbienne de nos produits et de garantir à nos clients leur opérationnalité immédiate.



NOTRE SALLE PROPRE

PRODUITS EXEMPTS DE MICRO-ORGANISMES





Masques France
< 10 CFU/gr



Exigence de la norme européenne
< 30 CFU/gr



Produits d'importation qui n'ont pas été fabriqués dans un environnement confiné
> 100 CFU/gr

Ce test évalue les effets biologiques de l'exposition d'un masque médical sur le corps humain tels que la cytotoxicité (EN 10993-5), la sensibilisation cutanée et l'irritation (EN 10993-10).

TOUS LES PRODUITS FRANCE SONT HYPOALLERGÉNIQUES



POSITION DE NOS MASQUES MADE IN FRANCE PAR RAPPORT AUX EXIGENCES NORMATIVES


TEST	**Masque Type I** porté par le patient et les visiteurs		**Masque Type II** porté par le personnel soignant, qui protège le patient des agents infectieux		**Masque Type IIR** porté par le personnel soignant, qui protège le patient des agents infectieux et le soignant des projections de liquides potentiellement contaminés	
Masque	**Standard**	**Nos masques**	**Standard**	**Nos masques**	**Standard**	**Nos masques**
Efficacité de filtration bactérienne (EFB), %	≥ 95	≥ 98.5	≥ 98	≥ 98.5	≥ 98	≥ 99.2
Pression différentielle (Pa/cm²) *Correspondance en mmH_2O/cm^2*	< 29.4 *3*	< 16.5 *1.67*	< 29.4 *3*	< 16.5 *1.67*	< 49 *5*	< 23.5 *2.39*
Pression de la résistance aux projections (kPa) *Correspondance en mmH_2O/cm^2*	Non requis		Non requis		≥ 16.0 *120*	≥ 16.0 *120*
Propreté microbienne (UFC/g)	≤ 30	≤ 10	≤ 30	≤ 10	≤ 30	≤ 10


MASQUES À LANIÈRES TYPE II & TYPE IIR - GAMME SOFSKIN


CONFORMES À LA NORME EUROPÉENNE SUR LES MASQUES MÉDICAUX EN 14683 : 2014

Notre technologie SofSkin présente un système de filtration très avancé.
Cette innovation permet ainsi :

- Une performance optimale de nos masques durant toute la durée des interventions
- Une garantie de l'excellente respirabilité du masque pendant son utilisation (Delta P)
- Un confort au contact de la peau exceptionnel grâce à nos matières de très haute performance
- Une absorption de l'humidité très élevée à l'intérieur du masque tout en conservant sa respirabilité exceptionnelle







MASQUES SOFSKIN TYPE IIR RÉSISTANTS AUX PROJECTIONS DE LIQUIDES BIOLOGIQUES

Cette gamme de masques chirurgicaux est recommandée pour les examens médicaux à risque et/ou les interventions chirurgicales. Nos masques sont également composés de matériaux en non-tissé très résistants aux fluides projetés, pulvérisés ou aéroportés.

MASQUES À LANIÈRES TYPE II & TYPE IIR - GAMME SOFSKIN

TYPE IIR STANDARD (sans option)



2050-B-10
Conditionnement 6 x 50



2050-G-10
Conditionnement 6 x 50



2050-W-10
Conditionnement 6 x 50

TYPE IIR AVEC UNE OPTION

ANTI-BUÉE



2050-BFF-10
2050-GFF-10
Conditionnement 6 x 50

TYPE II STANDARD (sans option)



2850-B-10
Conditionnement 6 x 50




2850-G-10
Conditionnement 6 x 50

MASQUES À LANIÈRES TYPE II - GAMME NORMASKIN

CONFORMES À LA NORME EUROPÉENNE SUR LES MASQUES MÉDICAUX EN 14683:2014

Cette gamme offre :

- Excellent confort et respirabilité (Delta P)
- Excellente efficacité de filtration bactérienne supérieure à 98.6% (EFB)
- Non pré-contamination des masques selon la norme EN ISO 11737-1 (bioburden)






Utilisée au quotidien par les professionnels de santé, cette gamme de masques est très appréciée. Elle est destinée à tous les examens ou interventions à faibles risques. Cette gamme est disponible en taille standard (17.5cm) et en taille large (19.5 cm).


MASQUES À LANIÈRES TYPE II - GAMME NORMASKIN

STANDARD
(sans option)



2865-10
2865L-10

Conditionnement 6 x 50




2868-10

Conditionnement 6 x 50



MASQUES À ÉLASTIQUES TYPE II ET IIR - GAMMES NORMASKIN & SOFSKIN

CONFORMES À LA NORME EUROPÉENNE SUR LES MASQUES MÉDICAUX EN 14683 : 2014




MADE IN FRANCE

Au quotidien, les masques à élastiques sont très appréciés par les professionnels de santé. Offrant tous les niveaux de protection requis dans la norme EN 14683:2014, ces masques sont destinés à l'ensemble des examens médicaux.


MASQUES À ÉLASTIQUES TYPE II ET IIR - GAMMES NORMASKIN & SOFSKIN

NORMASKIN TYPE II




2965-10

Conditionnement 16 x 60



2968-10


Conditionnement 16 x 60



2969-10

Conditionnement 16 x 60

NORMASKIN TYPE IIR



2165-10

Conditionnement 16 x 50

SOFSKIN TYPE IIR AVEC UNE OPTION

ANTI-BUÉE




2130-BFF-10

2130-GFF-10

Conditionnement 10 x 50

MASQUES DENTAIRES

CONFORMES À LA NORME EUROPÉENNE SUR LES MASQUES MÉDICAUX EN 14683 : 2014









Cette gamme de masques offre une protection pour tous les examens dentaires avec un excellent rapport qualité / prix.

MADE IN FRANCE
SAFEMASK® STANDARD-10 TYPE II À ÉLASTIQUES

- 2913-10
- 2915-10
- 2916-10
- 2917-10
- 2918-10
- 2919-10
- 2922-10

Conditionnement 16 x 60



MADE IN FRANCE
SAFEMASK® STANDARD-10 TYPE II À LANIÈRES

- 2000-B-10

Conditionnement 16 x 60

MADE IN FRANCE
SAFEMASK® PREMIER STANDARD-10 TYPE IIR À ÉLASTIQUES

- 2113-10
- 2115-10
- 2116-10
- 2117-10
- 2118-10
- 2119-10
- 2122-10

Conditionnement 10 x 50




La gamme SafeMask® Premier Standard-10 offre une protection pour toutes les procédures dentaires.

SAFEMASK® PREMIER PRO-SHIELD À ÉLASTIQUES

- 2025

Conditionnement 4 x 25




Les masques SafeMask® Premier Pro-Shield offrent une protection pratique « deux-en-un » grâce à leur visière intégrée.

SAFEMASK® ESSENTIAL STANDARD TYPE II À ÉLASTIQUES

- 2913-60
- 2915-60
- 2916-60
- 2917-60
- 2918-60
- 2919-60

Conditionnement 16 x 60



SAFEMASK® MASTER TYPE IIR À ÉLASTIQUES

- 2115-60
- 2118-60
- 2119-60

Conditionnement 20 x 50



MASQUES RESPIRATOIRES EPI - GAMME PREMIUM



Cette gamme de masques d'Équipement de Protection Individuelle FFP1/FFP2/FFP3 a été conçue pour être utilisée dans diverses applications industrielles. Elle protège l'utilisateur contre les risques liés aux particules solides ou liquides en suspension, préalablement identifiés et évalués par l'employeur comme le prévoit le nouveau règlement européen entrant en vigueur le 21 avril 2019.


La norme européenne EN 149:2001+A1:2009 définit les exigences de test, les essais et le marquage des appareils de protection respiratoire:

LES EXIGENCES DES PRINCIPAUX TESTS

		FFP 1	FFP 2	FFP3
Efficacité de filtration des particules		80%	96%	99%
Résistance respiratoire	à l'inspiration (30L/min)	0.6	0.7	1
	à l'inspiration (95L/min)	2.1	2.4	3
	à l'expiration (160L/min)	3	3	3

Ces masques sont également testés pour déterminer leur fuite totale vers l'intérieur, en fonction de leur niveau de filtration.

Ces masques peuvent également être recommandés pour une utilisation en milieu médical, dans le cas de risques infectieux importants ou de préventions contre les épidémies ou pandémies.



MADE IN FRANCE

FFP1-Type IIR

☐ 2091-WH
■ 2091-BL

Conditionnement
10 x 50

☐ 2091S-WH
■ 2091S-BL

Conditionnement
10 x 50 sachets individuels

FFP2-Type IIR

☐ 2092-WH
■ 2092-BL

Conditionnement
10 x 50

☐ 2092S-WH
■ 2092S-BL

Conditionnement
10 x 50 sachets individuels

FFP3

☐ 2093-WH

Conditionnement
10 x 50

☐ 2093S-WH

Conditionnement
10 x 50 sachets individuels






MASQUES D'HYGIÈNE



Nos masques d'hygiène protègent les aliments ou tout autre produit contre les projections éventuelles.
Ces masques sont utilisés dans le cadre de la démarche HACCP pour la gestion de la sécurité alimentaire. Cette démarche implique la mise en place d'un système de prévention des dangers identifiés.

Dans le respect des procédures d'habillage, nos masques d'hygiène sont utilisés comme une barrière contre les projections de salive.

Ces masques ne garantissent aucune protection contre les contaminations et projections de liquides biologiques potentiellement contagieux (selon la norme EN 14683 : 2014).



MASQUES EN POLYPROPYLÈNE À ÉLASTIQUES SAFEMASK ECONOMY



3-PLIS

- 2315
- 2318

Conditionnement
10 x 50

SAFEMASK VITALS



3-PLIS

- 2792

Conditionnement
10 x 50

CLASSIC



2-PLIS

- ☐ 60.101
- 60.102

Conditionnement
20 x 50

MASQUES ACCUFIT À ÉLASTIQUES TRANSVERSAUX



2-PLIS

- ☐ 60.901
- 60.902

Conditionnement
20 x 100

3-PLIS

- 60.911

Conditionnement
40 x 50

MASQUES BEC DE CANARD SPECIAL SALLE PROPRE - THERMOBONDED



- ☐ DB2092

Conditionnement
10 x 50

MASQUES EN PAPIER



1-PLI

- ☐ 60.001


Conditionnement 20 x 100

2-PLIS

- ☐ 60.002

Conditionnement 20 x 100

MASQUE COQUILLE



- 60.311

Conditionnement 20 x 50

- 2020

Conditionnement 12 x 50

GANTS


Medicom
SafeTouch
Advanced
Textured Nitrile Medical Examination Gloves
Gants nitrile texturés pour examens médicaux
Guantes de nitrilo texturizado para exámen médico
Angerauhte Nitril Untersuchungshandschuhe
Sans poudre | Non-stériles
Puderfrei | Unsteril
LARGE
GRAND
100
GLOVES
GANTS

Sommaire



Domaines d'application

Normes européennes

Notre gamme de gants

Gamme nitrile

Gamme latex

Gamme vinyle

Gamme TPE

Autres gants

DOMAINES D'APPLICATION

DISPOSITIF MÉDICAL (DM)



Protège le patient et le personnel de santé contre les risques d’infections

Législation européenne : Norme EN 455

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)



Protège l'opérateur contre un risque extérieur


Législation européenne : Norme EN 420, Norme EN 374, EN 16523


ÉQUIPEMENT D'HYGIÈNE



Protège l’environnement

Règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004





NORMES EUROPÉENNES EN 455 - GANTS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE (DM)

Cette série de normes est applicable pour les gants d'examens et les gants chirurgicaux ; ces gants ont pour objectif de protéger le patient et l'utilisateur de toute contamination croisée. La série de normes EN 455 comporte 4 parties :

EN 455-1 EXIGENCES ET TESTS SUR L'ABSENCE DE TROUS

Les gants doivent passer un test d'étanchéité à l'eau pour la détection de trous. Ce test est réalisé sur un échantillonnage statistique (prélevé conformément à ISO 2859-1) dont le critère d'acceptation est un niveau de qualité acceptable (AQL) et inférieur à 1.5.

EN 455-2 EXIGENCES ET TESTS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai relatives aux propriétés physiques des gants médicaux non réutilisables, ainsi que la résistance à la rupture avant et après un vieillissement accéléré.

	Gants de chirurgie	Gants d'examen/procédure Latex / Nitrile	Gants d'examen/procédure Thermo-plastique *(polychlorure de vinyle, Polyéthylène)*
Résistance à la déchirure exprimée en Newtons (N)	≥ 9.0	≥ 6.0	≥ 3.6
Présence dans la gamme MEDICOM	Non	Oui	Oui

EN 455-3 EXIGENCES ET TESTS SUR L'ÉVALUATION BIOLOGIQUE

Cette norme décrit des exigences et des méthodes d'essai permettant d'évaluer la sécurité biologique des gants médicaux, dans le cadre d'un processus de gestion des risques, conformément à la norme EN ISO 14971 et la norme EN ISO 10993. Il s'agit d'évaluer les facteurs tels que :

1. La quantité de poudre de talc
2. Les composés chimiques utilisés dans les processus de fabrication - accélérateurs, antioxydants, biocides
3. Les protéines extractibles du latex


EN 455-4 DÉTERMINATION DE LA DURÉE DE CONSERVATION

Cette norme sert à déterminer la date limite d'utilisation, date au-delà de laquelle le gant ne peut plus être utilisé en garantissant l'intégrité de ses propriétés physiques.
La durée de vie maximale d'un gant médical est de 5 ans à partir de la date de fabrication.

NORME EUROPÉENNE EN 420 : EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LES GANTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Cette norme définit les exigences générales et les méthodes d'essai applicables à tous les gants de protection. Elle reprend :

1. l'ergonomie et la construction du gant
2. la résistance des matériaux constitutifs à la pénétration de l'eau
3. l'innocuité
4. le confort et l'efficacité
5. le marquage



Taille	Circonférence de la main (en mm)	Longueur de la main (en mm)	Longueur minimale du gant (en mm)
6 = XS	152	160	220
7 = S	178	171	230
8 = M	203	182	240
9 = L	229	192	250
10 = XL	254	204	260
11 = XXL	279	215	270


NORME EUROPEENNE EN 374 ET EN 16523 : PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

Cette série de normes s'adresse aux gants de protection qui revendiquent une protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.
La norme EN 374-1 distingue deux niveaux de transpercement des gants : la pénétration et la perméation. Il est également question de dégradation (EN 374-4:2013).

Comment se détermine la résistance du gant au contact d'un produit chimique ?


PÉNÉTRATION

La pénétration décrit le passage d'un produit chimique à travers les imperfections du matériau ou les porosités et les joints du gant*



PERMÉATION

La perméation est la diffusion, à l'échelle moléculaire, du produit chimique à travers le matériau constitutif du gant*



**Source: Institut National de Recherche et de Sécurité*

DÉGRADATION

La dégradation concerne la détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques


Dégradation = transformation avec détérioration d'une ou de plusieurs propriétés du matériau du gant, suite au contact avec un produit chimique, par exemple écaillement, gonflement, désintégration, fragilisation, décoloration, variations dimensionnelles, durcissement, ramolilssement, etc…

L'ESSAI DE PÉNÉTRATION (EN 374-2:2014)

Cet essai a pour but d'analyser l'étanchéité du gant, en mesurant son niveau de fuites à l'air et à l'eau. Le résultat, conforme aux deux tests, permet de revendiquer la performance : « gant étanche de protection contre les micro-organismes », reconnaissable par le pictogramme :



Les gants qui portent ce pictogramme sont considérés comme une barrière efficace contre les bactéries et les champignons.
NB : Ceci ne s'applique pas pour la protection contre les virus.




NORME EUROPÉENNE EN 374 ET EN 16523 : PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

PERMÉATION CHIMIQUE (EN 16523-1:2015+A1:2018)

Le risque chimique correspond au passage de la substance à travers le gant. La migration des molécules chimiques à travers le gant est déterminée par le temps de passage (en minute) de la substance chimique à l'intérieur du gant.

Le choix du gant repose sur son niveau de performance (temps de perméation) qui conclut à l'appartenance à une classe :



Liste officielle des produits chimiques inscrits pour la norme EN 16523-1

Code Lettre	Produit chimique	Numéro CAS	Classe
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chlorée
E	Bisulfure de carbone	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofuranne	109-99-9	Composé éthérique hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxidant
M	Acide nitrique 65%	7697-37-2	Acide minéral inorganique, oxidant
N	Acide acétique 99%	64-19-7	Acide orgnaique
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Fluorure d'hydrogène 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

ISO 374-1/Type A



UVWXYZ

Type A : Ce pictogramme est apposable sur le produit ou son emballage seulement si le gant a obtenu le niveau de performance « 2 » pour un minimum de 6 produits chimiques testés, issus de la liste ci-contre. Les « codes lettres » des produits chimiques ayant atteint le niveau de performance « 2 » sont mentionnés en dessous du pictogramme.

ISO 374-1/Type B



XYZ

Type B : Ce pictogramme est apposable sur le produit ou son emballage seulement si le gant a obtenu le niveau de performance « 2 » pour un minimum de 3 produits chimiques testés, issus de la liste ci-contre. Les « codes lettres » des produits chimiques ayant atteint le niveau de performance « 2 » sont mentionnés en dessous du pictogramme.

ISO 374-1/Type C



Type C : Ce pictogramme est apposable sur le produit ou son emballage seulement si le gant a obtenu le niveau de performance « 1 » pour au minimum un produit chimique testé, issu de la liste ci-contre. Le(s) produit(s) chimique(s) testé(s) doivent être indiqués dans la notice d'utilisation.



Ces pictogrammes peuvent inclure le « i » concernant l'avertissement de consulter l'information relative au produit ou être utilisés en association avec le pictogramme d'information.

NITRILE
SafeTouch® Advanced™

Les gants en nitrile réunissent de nombreux avantages et un rapport qualité/prix de plus en plus compétitif. Ils sont :

1. Hypoallergéniques pour réduire les risques d'allergies
2. Confortables pour offrir une dextérité optimale en conditions humides et sèches
3. Résistants mécaniquement pour éviter les surconsommations
4. Compatibles avec certaines denrées alimentaires



LATEX
SafeTouch® Connect™

Fabriqués à base de caoutchouc naturel, ces gants offrent une excellente dextérité, une extrême sensibilité et une forte résistance à la rupture.

NB : l'exposition répétée et le contact direct du latex avec la peau peut engendrer des risques importants d'allergies.



VINYL
SafeTouch® Everstrong™

Les gants en vinyle sont utilisés comme une alternative économique aux gants latex et nitrile.

NB : les gants vinyle ne sont pas compatibles au contact prolongé avec des corps gras dans le cadre des normes liées au contact alimentaire.



TPE
SafeTouch® Everstrong™


Ces nouveaux gants en TPE (Thermo Polyéthylène Extrudé) sont les plus économiques du marché et conviennent parfaitement aux usages courts en agro-alimentaire.



EXPLICATION DES SYMBOLES :

- Non stérile
- Contient du latex
- Sans latex
- Entièrement texturé
- Extrémités des doigts texturés
- Lisse (non texturé)
- Poudré
- Non poudré

GAMME NITRILE



GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ REJUVENATE BLANC - Non poudré

Notre gant nitrile «Rejuvenate» offre une excellente résistance mécanique et chimique ainsi qu'une excellente sensibilité au toucher. La solution de lanoline et de vitamine E hydrate et apaise la peau tout en prévenant les irritations que le port prolongé de gants peut causer.

Sa surface micro-texturée lui confère une excellente adhérence lors de la préhension d'objets, aussi bien en conditions humides que sèches.

Lanoline + Vitamine E

NON STERILE · LATEX · PF

Conforme à la norme EN 455-1/2/3/4

RÉFÉRENCES

1176-A	.....	XS
1176-B	.....	S
1176-C	.....	M
1176-D	.....	L

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces



GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ X'TRA BLUE - Non poudré

Ce gant nitrile non poudré est un EPI de catégorie III. Il possède une manchette longue de 350 mm et assure une protection aux produits chimiques testés et aux micro-organismes. Il offre une longévité très supérieure aux produits standards.

A la différence des gants 1131 et 1135, ce gant est double chloriné, interne et externe, afin de faciliter l'enfilage et le double gantage.



Conforme aux normes EN 374-1/2 & EN 16523-1 & EN 421

DOMAINES D'APPLICATION :

HORECA - Médical - Pharmaceutique - Chimie - Pétrochimie
Électronique - Recherche
Laboratoire nucléaire (application pré-gants pour boîte à gants)



RÉFÉRENCES

30.350/S ..... S
30.350/M ..... M
30.350/L L
30.350/XL XL

Conditionnement : 5 sacs x 100 pièces

GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ EXTEND ROSE - Non poudré

Ce gant est doux, ergonomique et souple.

Sa surface micro-texturée lui confère une meilleure adhérence lors de la préhension des objets, aussi bien en conditions humides que sèches.



RÉFÉRENCES

1172-A ..... XS
1172-B ..... S
1172-C ..... M
1172-D L

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces



Conforme aux normes EN 455-1/2/3/4

GAMME NITRILE

GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ BLANC / BLEU - Non poudré

Best-seller dans tous les secteurs d'activité confondus, ce gant en nitrile normé EPI et DM est fabriqué à partir d'un matériel très souple et extensible se rapprochant du latex. Avec ses doigts texturés, il assure une bonne adhérence dans des conditions humides et sèches.

SLIM BLEU



RÉFÉRENCES

1175-A	XS
1175-B	S
1175-C	M
1175-D	L
1175-E	XL

NON STERILE · LATEX · PF

Conforme aux normes EN 455-1/2/3/4 & EN 16523-1 & EN 374-1/2/4/5

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

PLATINUM BLANC




RÉFÉRENCES

1174-A	XS
1174-B	S
1174-C	M
1174-D	L
1174-E	XL

GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ SLIM BLEU - Poudré

Ce gant nitrile offre une excellente résistance mécanique et chimique. Sa force et sa dextérité offrent une bonne adhérence qui facilite la manipulation d'objets. Il est légèrement poudré pour faciliter l'enfilage.



NON STERILE · LATEX · P

Conforme aux normes EN 455-1/2 & EN 374-5

RÉFÉRENCES

1198-A	.....	S
1198-B	.....	M
1198-C	.....	L
1198-D	.....	XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ VITALS BLEU - Non poudré

Il s'agit de notre gant nitrile le plus économique de la gamme Medicom. Agréé contact alimentaire, il convient parfaitement aux exigences du secteur de l'agro-alimentaire et du secteur HORECA.

Désormais présenté dans une boîte de 200 unités, ce conditionnement est plus économique et respectueux de l'environnement.

Sa boîte reste adaptée à nos distributeurs INOX de gants standards.



NON STERILE · LATEX · PF

Conforme à la norme EN 455-1/2/3/4

RÉFÉRENCES

1191-A	.....	XS	1193-A	.....	XS
1191-B	.....	S	1193-B	.....	S
1191-C	.....	M	1193-C	.....	M
1191-D	.....	L	1193-D	.....	L
1191-E	.....	XL	1193-E	.....	XL
			1193-F	.....	XXL

Conditionnement : 10 boîtes x **200** pièces

Conditionnement : 10 boîtes x **100** pièces

NITRILE NOIR

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

RÉSISTANCE CHIMIQUE

MATIÈRE TEXTURÉE



















GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ NOIR - Non poudré

Ce gant nitrile noir assure une bonne résistance mécanique et chimique générale.



Conforme aux normes EN 455-1/2/3/4 & EN 374-2/5

RÉFÉRENCES

1187-A	XS
1187-B	S
1187-C	M
1187-D	L
1187-E	XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

DOMAINES D'APPLICATION :

HORECA - Médical - Pharmaceutique - Chimie - Pétrochimie - Électronique - Recherche

GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ BLEU - Non poudré

Ce gant nitrile non poudré est un EPI de catégorie III. Il possède soit une manchette de 290 mm (1131), soit de 240 mm (1135) et assure une protection aux produits chimiques testés et aux micro-organismes. Il offre une longévité très supérieure aux produits standards.

RÉFÉRENCES

1131-A / 1135-A	XS
1131-B / 1135-B	S
1131-C / 1135-C	M
1131-D / 1135-D	L
1131-E / 1135-E	XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

Conforme aux normes EN 374-1/2 & EN 16523-1 & EN 421



GAMME LATEX

GANT LATEX SAFETOUCH® CONNECT™ REJUVENATE NATUREL - Non poudré

Notre gant latex SafeTouch® « Rejuvenate » vous offre une vraie sensation de douceur grâce à sa solution contenant de la lanoline et de la vitamine E.

Ce gant hydratera vos mains et vous aidera à prévenir les irritations de la peau. Sa surface micro-texturée lui confère une excellente adhérence lors de la préhension d'objets, aussi bien en conditions humides que sèches.





NON STERILE LATEX PF

Conforme à la norme EN 455-1/2/3/4

RÉFÉRENCES

1163-A	..... XS
1163-B	..... S
1163-C	..... M
1163-D	 L

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

GANT LATEX SAFETOUCH® CONNECT™ NATUREL - Non poudré

Best-seller dans tous secteurs d'activité confondus, ce gant en latex naturel normé EPI et DM est fabriqué à partir d'une matière très souple et extensible.



NON STERILE LATEX PF

Conforme aux norme EN 455-1/2/3 & EN 374-2/5

RÉFÉRENCES

1124-A	..... XS
1124-B	..... S
1124-C	..... M
1124-D	 L
1124-E	 XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

GANT LATEX SAFETOUCH® CONNECT™ NATUREL - Poudré

Best-seller en version poudré, pour tous secteurs d'activité confondus, ce gant en latex naturel normé EPI et DM est fabriqué à partir d'une matière très souple et extensible.

NON STERILE · LATEX · P · *

*Restriction: Ne pas mettre en contact avec les aliments acides (pH<4.5).
Conforme aux normes EN 455-1/2/3 & EN 374-2/5



RÉFÉRENCES

1125-A	XS
1125-B	S
1125-C	M
1125-D	L
1125-E	XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

GANT LATEX SAFETOUCH® CONNECT™ VITALS - Poudré

Il s'agit de notre gant latex le plus économique de la gamme Medicom.
Ce gant lisse, légèrement poudré, en latex naturel est le plus fin de notre gamme.

NON STERILE · LATEX · P · *

*Restriction: Ne pas mettre en contact avec les aliments acides (pH<4.5).



RÉFÉRENCES

1126-A	XS
1126-B	S
1126-C	M
1126-D	L
1126-E	XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

GANT LATEX SAFETOUCH® CONNECT™ VITALS - Non poudré

Il s'agit de notre gant latex le plus économique de la gamme Medicom.
Ce gant lisse, légèrement poudré, en latex naturel est le plus fin de notre gamme.

NON STERILE · LATEX · PF · *

*Restriction: Ne pas mettre en contact avec les aliments acides (pH<4.5).
Répond aux normes ASTM D3578-05 ; ASTM D6124-01 ; ASTM D5712-10 ; ASTM D7161 pour les gants médicaux non réutilisables



RÉFÉRENCES

1127-A	XS
1127-B	S
1127-C	M
1127-D	L
1127-E	XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

GAMME VINYLE

GANT VINYLE SAFETOUCH® EVERSTRONG™ - Poudré

Encore très utilisé dans de nombreux secteurs d'activité, ce gant en vinyle transparent est normé EPI et DM.

Sa composition en PVC est une alternative économique au latex.




Existe aussi en bleu

RÉFÉRENCES

1128-A ..... S
1128-B ..... M
1128-C L
1128-D XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces






NON STERILE · LATEX · P · *

*Restriction : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles poudrés en contact plus de 30 minutes avec les aliments contenant des graisses ou des huiles.
Conforme aux normes EN 455-1/2/3 & EN 374-5

RÉFÉRENCES

1132-A ..... S
1132-B ..... M
1132-C L
1132-D XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces



GANT VINYLE SAFETOUCH® EVERSTRONG™ TRANSPARENT - Non poudré

Dans sa version non poudrée, ce gant normé EPI et DM reste encore très utilisé dans de nombreux secteurs d'activités. Sa composition en PVC est une alternative économique au latex .



RÉFÉRENCES

1129-A ..... S
1129-B ..... M
1129-C L
1129-D XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

NON STERILE LATEX PF *

*Restriction : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles poudrés en contact plus de 30 minutes avec les aliments contenant des graisses ou des huiles.
Conforme aux normes EN 455-1/2/3 & EN 374-5

GANTS TPE

GANT SAFEBASICS® TPE BLUE FOOD - Non poudré

Le gant TPE (Thermo polyéthylène extrudé) est une nouvelle alternative aux autres matières existantes. Ce gant est la solution la plus économique du marché tout en restant agréé contact alimentaire pour l'ensemble des aliments. Il est idéal dans tous les processus de restauration rapide de courtes durées.



RÉFÉRENCES

1110-B ..... S
1110-C ..... M
1110-D L
1110-E XL

Conditionnement : 10 boîtes x 100 pièces

NON STERILE LATEX PF

AUTRES GANTS

GANT PE MARTELÉ - Non poudré

Gants en polyéthylène, ce qui offre une bonne dextérité.
Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées pour les porteurs et limite les risques d'irritation.



RÉFÉRENCES

30.301/M ..... M
30.301/L L

Conditionnement : 50 boîtes x 100 pièces

GANT MÉNAGE LATEX RÉUTILISABLE SAFETOUCH® HOUSEHOLD - Non poudré

Gant destiné à un usage professionnel et ménager pour les activités nécessitant la manipulation de produits peu nocifs (ex: solutions détergentes diluées).
Gant étanche à l'eau.



RÉFÉRENCES

36.100/S ..... S
36.100/M ..... M
36.100/L L
36.100/XL XL

Conditionnement : 12 sachets x 12 sachets individuels (à la paire)

GANT PVC RÉUTILISABLE INTEGRA 50/150 - Non poudré

Le gant INTEGRA est en PVC blanc (Integra 50) ou noir (Integra 150) avec une longue manchette PVC translucide d'une longueur 420 mm. Il est étanche à l'eau et à l'air.
Le sachet individuel est en polyethylène imprimé.

GANT PVC INTEGRA 150



RÉFÉRENCES

30.G50L/S	S
30.G50L/M	M
30.G50L/L	L
30.G50L/XL	XL
30.G50L/XXL	XXL

NON STERILE · LATEX · PF

Conforme aux normes EN 374-1/2/3 & EN 388 (gant 2-1-0-0 ; manchette 2-0-1-0)
Conditionnement : 4 cartons x 25 sachets individuels (à la paire)

GANT PVC INTEGRA 50



RÉFÉRENCES

30.G52L/S	S
30.G52L/M	M
30.G52L/L	L
30.G52L/XL	XL

NON STERILE · LATEX · PF

Conforme aux normes EN 374-1/2/3 & EN 388 (gant 2-0-0-0 ; manchette 2-0-1-0)
Conditionnement : 4 cartons x 25 sachets individuels (à la paire)

ACCESSOIRES DENTAIRES



Sommaire



Bavoirs dentaires

Gobelets

Pompes à salive

Rouleaux de coton

Housses têtières

Papier plateaux dentaires


Compresses en non-tissé

BAVOIRS DENTAIRES MEDICOM® DRY-BACK 3-PLIS

Protection supérieure pour le patient grâce à une couche supplémentaire de papier et de polyéthylène. Convient pour des interventions mineures où une protection supplémentaire est souhaitée.

- 2 plis papier + 1 pli PE conçus pour les bavoirs Dry-Back
- Absorption supérieure et protection des vêtements grâce à une couche supplémentaire de papier et une couche en polyéthylène
- Protection maximale avec motif en relief horizontal et un côté unique hydrofuge
- Grand choix de couleurs

MADE IN FRANCE



8280-N	Lavande
8282-N	Bleu
8283-N	Blanc
8284-N	Jaune
8285-N	Vert
8286-N	Rose
8288-N	Pêche
8289-N	Aqua
8290-N	Bleu nuit
8291-N	Orange
8292-N	Noir
8293-N	Lime
8294-N	Turquoise

Conditionnement : 500 unités/carton

GOBELETS EN PLASTIQUE 180 ML

- Adaptés à la plupart des distributeurs
- Fabriqués à partir de polystyrène non toxique
- Excellente résistance grâce à un double revêtement
- Bonne adhérence intégrée sur les parois
- Grand choix de couleurs



130 Orange
131 Lavande
132 Bleu clair
133 Blanc
134 Jaune
135 Vert
136 Rose
141 Bleu nuit
142 Noir

Conditionnement : 30 x 100 pièces

NON STERILE LATEX

GOBELETS EN PAPIER 180 ML

- Produit écologique fabriqué à partir de matière première 100% biodégradable
- Adaptés à la plupart des distributeurs
- Bonne résistance à la chaleur et au froid grâce à un grammage de 190 g/m²
- Grand choix de couleurs



120 Bleu
121 Blanc
122 Vert
123 Jaune
124 Lavande
125 Rose
126 Orange

Conditionnement : 60 x 50 pièces

NON STERILE LATEX

POMPES À SALIVE

Le fil métallique de la pompe à salive est monté solidement dans le tube pour garantir la mémoire de forme. La grande flexibilité et l'absence de plis assurent une excellente filtration.

Le filtre inséré, complètement arrondi, est confortable et permet de protéger les gencives sensibles ou douloureuses. L'extrémité de la pompe est plus lisse, pour permettre à l'air de s'écouler, et empêcher ainsi l'irritation du patient.


Grand choix de couleurs



NON STERILE LATEX

704-C	Transparent
705-B	Bleu
706-G	Vert
708-Y	Jaune
710-L	Lavande
711-O	Orange
712-P	Rose


Taille: 15 cm
Conditionnement : 10 sachets x 100 pièces












ROULEAUX DE COTON MEDICOM®

Le format du rouleau, flexible, conserve sa forme et a un bon maintien pour un certain nombre de procédures dentaires. Convient pour les patients sensibles en raison de l'enlèvement facile et d'une irritation minime.

- Doux et pliable, 100% coton
- Excellent pouvoir absorbant et bon maintien de sa forme pendant l'utilisation
- Sans latex et sans chlore



Référence	Taille	Conditionnement	Quantité/carton
4551-300	#1 (8 mm x 38 mm)	32 sachets de 300 gr	32 sachets
4552-300	#2 (10 mm x 38 mm)	32 sachets de 300 gr	32 sachets
4552-1M	#2 (10 mm x 38 mm)	1000 pcs / sachet	24 sachets
4554	#2 (10 mm x 38 mm)	2000 pcs / boîte	12 boîtes



HOUSSES TÊTIÈRES ET PAPIER PLATEAUX DENTAIRES



HOUSSES TÊTIÈRES

Destinées à être posées en haut d'un dossier de fauteuil dentaire pour le garder propre et sec. La couche de papier hydrofuge protège les patients contre la contamination croisée, protège le matériel du dentiste et aide à préserver l'aspect esthétique du fauteuil dentaire.



		25 x 25 cm	25 x 33 cm
BLANC	Papier/polyéthylène	3014	3017
BLEU	Papier/polyéthylène	3015	3018
ROSE	Papier/polyéthylène	3019	3023
LAVANDE	Papier/polyéthylène	3020	3024
BLEU NUIT	Papier/polyéthylène	3021	3025
VERT	Papier/polyéthylène	3022	3026
ORANGE	Papier/polyéthylène	3027	3028

Conditionnement : 500 unités par carton



PLATEAUX DENTAIRES EN PAPIER

Couvre le plateau et aide à prévenir la contamination croisée et l'infiltration de l'eau non désirée sur les instruments et la surface du plateau. Contribue à la propreté générale et le confort du patient. Fabriqué avec du papier de haute qualité.

Référence	Taille	Couleur	Quantité/carton
5592-N10	18 x 28 cm	Blanc	10 x 250 pièces

COMPRESSES SAFEGAUZE® NON-TISSÉ

Les compresses SafeGauze® sont très absorbantes, fabriquées avec une matière en non- tissé extra douce, non-abrasive, de qualité supérieure constituée de 4 plis. C'est une combinaison parfaite entre la performance et le prix.

- Absorbent 14 fois leur poids
- Aucun blanchissant chimique ajouté
- Gain de temps et de coûts en utilisant moins de compresses en non-tissé pour chaque soin
- Idéales pour le nettoyage et la présentation des instruments et des procédures de détartrage
- Peuvent également être utilisées pour nettoyer et tamponner les plaies

Compresses
en coton filé



SafeGauze



NON STERILE LATEX

REF

Référence	Grammage	Taille	Quantité/carton
4522	40 g/m²	5 x 5 cm	20 x 200 pièces

COMPRESSES MEDICOM® EN NON-TISSÉ



NON STERILE LATEX

Ultra absorbantes et non pelucheuses, ces compresses à 4 plis sont idéales pour le nettoyage, la présentation des instruments et les procédures de détartrage.
Peuvent également être utilisées pour nettoyer et tamponner les plaies.

- Alternative rentable par rapport aux compresses traditionnelles en coton
- Mélange de polymère et de viscose
- Pas de produits chimiques ajoutés évitant les réactions allergiques

Référence	Taille	Quantité/carton
2102-E	5 x 5 cm	40 x 100 pièces

PRODUITS DE STÉRILISATION



Sommaire



Poches de stérilisation
Rouleaux de stérilisation

POCHES ET ROULEAUX DE STÉRILISATION

SAFESEAL® QUATTRO

Les poches de stérilisation Medicom SafeSeal® Quattro sont scellées mécaniquement à l'aide de la technologie «Truepress™», fabriquées avec du papier kraft poreux médical, de haute qualité et d'une pellicule laminée teintée en bleu à 2 plis.

Les sachets SafeSeal® Quattro assurent à l'utilisateur la conformité des paramètres de stérilisation en une seule étape. En effet, le temps, la température et la vapeur sont imprimés directement sur le sachet avec des indicateurs internes et externes.

RÉFÉRENCE D'INDICATEURS DE PROCESSUS

1. Les indicateurs externes de processus (qui sont situés hors de la zone de bord) sont destinés à indiquer que le sachet a été exposé directement au processus de stérilisation.


2. Les indicateurs à plusieurs variables internes (qui sont situés dans la zone de l'instrument) sont conçus pour réagir à deux ou plusieurs variables critiques et sont destinés à indiquer une exposition à un cycle de stérilisation, à une valeur déclarée des variables choisies.




TABLEAU DU GUIDE DES COULEURS

Après la fin du processus de stérilisation et une fois la stérilisation des trois paramètres confirmée (le temps, la température et la présence de la concentration de vapeur ou de gaz), les couleurs de l'indicateur changent comme suit :

Stérilisation à la vapeur



Stérilisation à l'oxyde d'éthylène



POCHES DE STÉRILISATION MEDICOM© SAFESEAL® QUATTRO

Réf	Taille	Quantité/carton	Contenus appropriés
88000	70 x 229 mm	6 x 200	Pièces à main et instruments à main
88005	89 x 133 mm	5 x 200	Implants et pinces dentaires
88010	89 x 229 mm	6 x 200	Instruments chirurgicaux et d'orthodontie
88015	57 x 102 mm	10 x 200	Fraises dentaires
88025	133 x 254 mm	10 x 200	Instruments divers
88030	190 x 330 mm	5 x 200	Instruments divers
88035	254 x 356 mm	5 x 200	Petites cassettes
88040	305 x 432 mm	5 x 200	Cassettes, steri-cages, steri-mats



Également disponibles en rouleaux :

ROULEAUX DE STÉRILISATION MEDICOM© SAFESEAL® QUATTRO

Réf	Taille	Quantité/carton
9850	50 mm x 200 mm	6
9860	75 mm x 200 mm	4
9870	100 mm x 200 mm	3
9880	150 mm x 200 mm	2
9890	200 mm x 200 mm	1

Également disponibles en 250x200 mm, 300x200 mm, 350x200mm et 400x200mm.
Également disponibles en version Soufflet.
Nous contacter pour plus d'informations.



VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION À USAGE UNIQUE



Sommaire



Coiffants pour le secteur médical – Dispositifs Médicaux

Coiffants pour l'hygiène

Vêtements pour le secteur médical

Kit Ambulatoire

Combinaisons à usage unique pour l'industrie - EPI

Kit Amiante

Kit Four

Vêtements pour l'hygiène

Tabliers

COIFFANTS POUR LE SECTEUR MÉDICAL - DISPOSITIFS MÉDICAUX



BONNETS SAFEWEAR® PREMIUM

Fabriqués en non-tissé spunlace ajouré composé de 80% de viscose et de 20% polyester, nos bonnets chirurgicaux répondent aux exigences des dispositifs médicaux. Très légers, ils sont ultra respirants et offrent un excellent confort pour le personnel médical durant les interventions les plus longues en salle d'opération. Cette matière très absorbante a la capacité, également, de s'adapter aux différentes morphologies.



813600

Référence	Type	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
813600	Bonnet de chirurgien	Viscose / polyester	40 g/m²	Large	Bleu	Boîte distributrice	5 x 100 unités
813700	Bonnet de chirurgien	Viscose / polyester	40 g/m²	Large	Vert	Boîte distributrice	5 x 100 unités

CAGOULES ORTHOPÉDIQUES SAFEWEAR® COMFORT

Fabriquées à partir d'une matière 100% viscose, très absorbante et souple, ces cagoules orthopédiques sont des dispositifs médicaux qui s'utilisent aussi en bloc opératoire.


870754

Référence	Type	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
870751	Cagoule chirurgicale	100% viscose	30 g/m²	63,5 x 28 cm	Blanc	Boîte distributrice	8 x 100 unités
870753	Cagoule chirurgicale	100% viscose	30 g/m²	63,5 x 28 cm	Bleu	Boîte distributrice	8 x 100 unités
870754	Cagoule chirurgicale	100% viscose	30 g/m²	63,5 x 28 cm	Vert	Boîte distributrice	8 x 100 unités

COIFFANTS POUR L'HYGIÈNE



CHARLOTTES SAFEWEAR®

Toutes nos charlottes « Made in France » sont des dispositifs médicaux conformes à la norme bioburden ISO EN 11737-1. Très protectrices et composées d'un non-tissé polypropylène de très haute qualité, elles peuvent être utilisées en salle propre.

Référence	Type	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
870111	Charlotte	Polypropylène	15 g/m²	48 cm	Blanc	Carton distributeur	4 x 250 unités
812500A	Charlotte	Polypropylène	15 g/m²	48 cm	Blanc	Sachet	12 x 100 unités
870112	Charlotte	Polypropylène	15 g/m²	48 cm	Bleu	Carton distributeur	4 x 250 unités
872113	Charlotte	Polypropylène	15 g/m²	48 cm	Vert	Carton distributeur	4 x 250 unités
812003	Charlotte	Polypropylène	10 g/m²	48 cm	Blanc	Carton distributeur	1 x 300 unités
812102	Charlotte	Polypropylène	10 g/m²	48 cm	Bleu	Carton distributeur	1 x 300 unités
812512A	Charlotte	Polypropylène	10 g/m²	48 cm	Bleu	Sachet	12 x 150 unités



870112

CHARLOTTES CLIPS

Référence	Type	Matière	Elastique	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
70.101 70.102 70.103	Charlotte	Polypropylène	Simple	12 g/m²	50 cm	Blanc Bleu Vert	Sachet	10 x 100 unités
70.111 70.112 70.113 70.104 70.224 70.111BLACK	Charlotte	Polypropylène	Double	12 g/m²	50 cm	Blanc Bleu Vert Jaune Rouge Noir	Boîte distributrice	4 x 250 unités
70.182	Charlotte	SMS	Double	14 g/m²	53 cm	Bleu	Sachet	10 x 100 unités

CHARLOTTES RONDES

Référence	Type	Matière	Elastique	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
70.001 70.002 70.003	Charlotte	Polypropylène	Simple	12 g/m²	48 cm	Blanc Bleu Vert	Sachet	10 x 100 unités
70.011 70.012 70.013	Charlotte	Polypropylène	Simple	12 g/m²	53 cm	Blanc Bleu Vert	Boîte distributrice	5 x 100 unités
70.011S	Charlotte	Polypropylène	Simple	12 g/m²	53 cm	Blanc	Sachet	10 x 100 unités
70.061 70.062	Charlotte	Polypropylène	Simple	12 g/m²	61 cm	Blanc Bleu	Sachet	10 x 100 unités



70.102

Répondant aux exigences de la démarche HACCP, nos charlottes peuvent être utilisées dans le secteur de la restauration et de l'agro-alimentaire ainsi que dans l'industrie et l'hygiène.



70.401BL

CHARLOTTE À VISIÈRE / CASQUETTE SIMPLE / CASQUETTES RÉSILLE

Référence	Type	Matière	Grammage	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
70.201 70.201S	Charlotte à visière	Polypropylène	15 g/m²	Blanc	Boîte distributrice Sachet	5 x 100 unités 10 x 100 unités
70.301	Casquette simple	Polypropylène	37 g/m²	Blanc	Boîte distributrice	5 x 100 unités
70.401 70.401S 70.401BL	Casquette Résille	Polypropylène	40 g/m²	Blanc Blanc Bleu	Boîte distributrice Sachet Boîte distributrice	5 x 100 unités 10 x 100 unités 5 x 100 unités

COIFFANTS POUR L'HYGIÈNE


TOQUES

Référence	Type	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
70.611	Toque «JADE» ajustable	100% viscose	60 g/m²	20 cm	Blanc	Sachet	10 x 10 unités
70.612	Toque «JADE» ajustable	100% viscose	60 g/m²	25 cm	Blanc	Sachet	10 x 10 unités
70.619	Toque «MELUSINE» ajustable	100% viscose	60 g/m²	25 cm	Blanc	Sachet	10 x 10 unités
70.620	Toque «SHADOW» ajustable	100% viscose	60 g/m²	20 cm	Blanc	Sachet	5 x 10 unités
70.615	Toque ouverte	Papier	60 g/m²	20 cm	Blanc	Sachet	2 x 50 unités
70.601	Toque plissée	Papier	35 g/m²	23.5 cm	Blanc	Sachet	10 x 10 unités



CALOTS

Référence	Type	Matière	Grammage	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
70.501	Calot papier réglable	Papier	83 g/m²	Blanc	Boîte distributrice	10 x 100 unités
70.502	Calot papier réglable	Papier	83 g/m²	Blanc / rouge	Boîte distributrice	10 x 100 unités
70.503	Calot papier réglable	Papier	83 g/m²	Blanc / bleu	Boîte distributrice	10 x 100 unités
70.504	Calot papier réglable	Papier	83 g/m²	Blanc / vert	Boîte distributrice	10 x 100 unités
70.555	Calot plat non tissé	Polypropylène	40 g/m²	Blanc	Boîte distributrice	5 x 200 unités
70.499	Calot oval non tissé	Polypropylène	40 g/m²	Blanc	Boîte distributrice	5 x 100 unités



CAGOULES

Référence	Type	Matière	Grammage	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
70.701	Cagoule élastiquée petite ouverture	Polypropylène	25 g/m²	Blanc	Sachet	10 x 50 unités
70.701-20	Cagoule élastiquée grande ouverture	Polypropylène	25 g/m²	Blanc	Sachet	10 x 50 unités
70.702	Cagoule élastiquée grande ouveture avec masque intégré	Polypropylène	25 g/m²	Bleu	Sachet	10 x 50 unités
70.703	Cagoule élastiquée grande ouverture avec masque intégré	Polypropylène	25 g/m²	Blanc	Sachet	10 x 50 unités




CACHE BARBE

Référence	Type	Matière	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
70.801	Cache barbe	Polypropylène	Blanc	Sachet	10 x 100 unités
70.802	Cache barbe	Polypropylène	Bleu	Sachet	10 x 100 unités




VÊTEMENTS POUR LE SECTEUR MÉDICAL



MIEUX MAÎTRISER LES RISQUES DE CONTAMINATION GRÂCE À NOTRE BLOUSE VERSAGOWN ET SA TECHNOLOGIE FLEXNECK™

Plus facile à enfiler et à enlever qu'une blouse avec un laçage traditionnel. Le double élastique Flexneck™ répond aux contraintes de temps et d'hygiène, de manière pratique, ultra rapide et confortable.





Le système de fermeture Flexneck™ avec sa technologie brevetée est constitué d'un double élastique, exempt de latex naturel pour éviter les allergies et permettre une grande ouverture pour le passage de la tête.

Réf	Matière	Couleur	Quantité/carton
A69962	SMS*	Jaune	10 x 10 unités
A69955	PP+PE	Bleu	10 x 10 unités
D8010-OTH	PP	Jaune	5 x 10 unités

Les matières utilisées apportent une protection contre les liquides, ainsi que respirabilité et confort.


- Le procédé de fabrication SMS (complexe Spunbond-Meltblown-Spunbond) offre une protection maximale contre les fluides ainsi qu'une excellente solidité et confort.
- Le modèle avec les manches « passe-pouce » permet de couvrir complètement les poignets sous les gants d'examen.



*SMS: Spunbond-Meltblown-Spunbond

BLOUSE DE SOIN EN POLYPROPYLÈNE

Fabriquée à partir de polypropylène hydrophobe et perméable l'air, cette bouse de soin assure un très bon confort pour le personnel soignant.



Blouses d'isolation

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
40.451	Polypropylène	17 g/m²	105 x 134 cm	Vert	Sachet	10 x 10 unités
40.452	Polypropylène	17 g/m²	105 x 134 cm	Blanc	Sachet	10 x 10 unités
40.453	Polypropylène	17 g/m²	105 x 134 cm	Bleu ciel	Sachet	10 x 10 unités
40.454	Polypropylène	17 g/m²	105 x 134 cm	Jaune	Sachet	10 x 10 unités
40.455	Polypropylène	23 g/m²	110 x 135 cm	Bleu ciel	Sachet	10 x 10 unités



Chemises d'opéré

Chemises d'opéré bleu foncé assez épaisse pour garantir une excellente opacité.

Référence	Matière	Grammage	Taille	Manche	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
40.459	Polypropylène	34 g/m²	110 x 140 cm	Courte	Bleu nuit	Sachet	10 x 10 unités
40.460	Polypropylène	42 g/m²	115 x 140 cm	3/4	Bleu nuit	Sachet	10 x 10 unités

Ces vêtements, à usage unique en non-tissé spunbond polypropylène ou SMS, sont une alternative aux vêtements réutilisables en coton. Ils sont légers, hydrophobes aux fluides et amples afin d'apporter un confort supplémentaire aux patients. Emballés individuellement pour éviter toutes contaminations croisées.



40.895

Veste de bloc avec col et poignets Jersey

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
40.895	Polypropylène	40 g/m²	3 (L)	Bleu nuit	Sachet individuel	50 x 1 unités

Tunique et pantalon

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
40.480	Polypropylène	48 g/m²	1/2/3/4/5	Bleu nuit	Sachet individuel	60 x 1 unités
40.800	PP+SMS*	45 g/m²	1/2/3/4	Bleu	Sachet individuel	50 x 1 unités



40.480

*SMS: Spunbond-Meltblown-Spunbond

SafeWear

PRISE EN CHARGE DU PATIENT DEBOUT

UNE RÉELLE ÉVOLUTION !



AUTONOMIE
RESPECT **CONFIANCE**
DIGNITE **INTIMITE**
AMBULATOIRE
RAPPORT HUMAIN
ACCOMPAGNEMENT
MOINS DE STRESS



PRISE EN CHARGE DU PATIENT DEBOUT

Il s'agit du transfert à pied des patients valides de leur chambre au bloc opératoire. Ce type de prise en charge permet d'humaniser la relation entre patient et soignant. Il existe trois types de prises en charge en ambulatoire : en brancard, en fauteuil ou à pied.



Kit patient debout

L'habillage en chambre :
- chemise d'opéré,
- peignoir,
- short,
- chaussettes ou mules,
- bracelet d'identification,
- 1 sachet plastique + étiquette d'identification : pour mettre les effets personnels.

À l'arrivée au bloc opératoire :
- sur-chaussures et charlotte blanche.

Amélioration de la qualité des soins des patients

1. Respect de la dignité et de l'intimité du patient.
2. Réduction du stress pré-opératoire du patient.
3. Dédramatisation du passage au bloc opératoire.
4. Favorisation de l'autonomie du patient.
5. Réduction de la prémédication qui facilite ainsi le réveil.
6. Possibilité aux patients de rentrer chez eux le soir même de leur intervention.

Les clés de la réussite pour les établissements hospitaliers

1. Simplification des pratiques des services de soins.
2. Amélioration des flux des patients.
3. L'information debout ou en brancard est intégrée dans le logiciel de suivi du patient.
4. Plus besoin de synchroniser la prémédication et l'heure de l'opération.
5. Augmentation du nombre de prises en charge par jour.
6. Projet neutre en termes financiers.

Relation patient-soignant

1. Humanisation de la relation entre patients et soignants.
2. Mise en avant des valeurs de bienveillance.
3. Valorisation de l'autonomie des patients.

Pour quels actes chirurgicaux, la prise en charge à pied est-elle possible ?

La prise en charge à pied peut-être déstinée pour tout types d'actes chirurgicaux en ambulatoire comme : les interventions courantes telles que l'ablation de la cataracte, extraction dentaire, varice, hernie… Peuvent également être concernées l'ablation de la vésicule biliaire, certaines interventions gynécologiques, chirurgie du cancer du sein, l'appendicectomie, pose de prothèse…

Demandez le livret d'accompagnement qui vous informera des modalités de la prise en charge du patient debout.

KOLMI HOPEN
14 Boulevard de la Chanterie
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou-France
(BP 10059 - 49181 Saint-Barthélemy-d'Anjou Cedex)
Tél : +33 (0) 241 963 434

KIT AMBULATOIRE

Destinés aux patients lors de la prise en charge ambulatoire

Le peignoir, la chemise d'opéré ainsi que le short sont opaques pour respecter la dignité et l'intimité du patient. L'habillage se faisant directement par le patient, permet de faire gagner du temps aux brancardiers ou aux aides soignants.

Au choix :
- Chaussettes antidérapantes, elles permettent également de maintenir les pieds au chaud.
- Mules respirantes

Confort et solidité des éléments constituant le kit permet d'assurer une prise en charge du patient debout sur toute la durée de l'intervention.

Référence	Chaussettes/Mules	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
50.703B	Chaussettes	M / L / XL	Bleu	Sachet individuel	20 x 1 unités
50.703G	Chaussettes	M / L / XL	Vert	Sachet individuel	20 x 1 unités
50.706B	Mules	M / L / XL	Bleu	Sachet individuel	20 x 1 unités
50.706G	Mules	M / L / XL	Vert	Sachet individuel	20 x 1 unités



COMBINAISONS À USAGE UNIQUE POUR LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE - EPI











NORMES EUROPEENNES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

La Communauté Économique Européenne a adopté la directive 89/686 / CEE en 1989 qui définit les exigences devant être remplies par les équipements de protection individuelle afin de préserver la santé et la sécurité des usagers.

3 catégories d'équipements de protection individuelle sont définies selon leur niveau de risque :

Catégorie	Type de risque
Catégorie I	Risque mineur
Catégorie II	Risque moyen/intermédiaire
Catégorie III	Risque majeur/potentiellement mortel / Risque irréversible

COMBINAISONS DE CATÉGORIE III CONTRE LES RISQUES MAJEURS

Un équipement de protection individuelle est porté par un individu dans le but de le protéger contre un ou plusieurs risques extérieurs. L'évaluation des phénomènes dangereux s'effectue à travers leur fréquence et leur gravité. Les Equipements de Protection Individuelle sont destinés à protéger des dangers les personnes exposées. Le choix de l'EPI adapté résulte de l'analyse de risques liée à l'exposition aux dangers.

LES SYMBOLES EXPLIQUÉS :

TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5	TYPE 6			
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3), y compris les articles d'habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Type PB (3)).	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d'habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Type PB (4)).	Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Partie 1 : exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l'air (vêtements de type 5).	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Équipement de type 6 et Type PB (6)).	La protection contre les agents infectieux doit répondre à la norme EN 14126, en procurant des niveaux d'exigences concernant la contamination bactérienne sèche, liquide, par contact ou aéro-projetée. La conformité à cette norme permet de revendiquer l'indice B.	Protection contre les particules radioactives	Protection électrostatique lors d'une mise à la terre correcte
						
EN-14605	EN-14605	EN-13982-1	EN-13034	EN-14126	EN-1073-2	EN-1149-5

COMBINAISONS EPI DE CATÉGORIE III

DOMAINES D'APPLICATION

Tous secteurs confondus

Nos combinaisons Hop'Safe sont confectionnées à partir d'un non-tissé spunbond polypropylène ou d'une matière microporeuse en non-tissé spunbond polypropylène recouvert d'une membrane polyéthylène imper-respirante.


Ces vêtements sont conçus pour offrir une protection contre les éclaboussures chimiques (Type 6) et les particules solides aéroportées (Type 5).

Tous nos modèles sont élastiqués aux poignets, à la taille et aux chevilles. Ils disposent de rabats adhésifs recouvrant la fermeture à glissière.


Nos combinaisons Hop'Safe Plus et Hop'Safe Extra protègent aussi contre les agents infectieux selon la norme EN 14126 (type B). Nos combinaisons Hop'Safe Extra protègent également contre les produits chimiques sous forme de pulvérisations (Type 4).



HOP'SAFE PLUS
40.050
Type 5B / 6B



HOP'SAFE EXTRA
40.070
Type 4B / 5B / 6B



Sur-bottes et manchettes disponibles pour une protection supplémentaire

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Quantité/carton
40.050 (à capuche)	PP SMS + Membrane PE	65 g/m²	S/M/L/XL/XXL/XXXL	☐ Blanc	25 x 1 unités
40.055 (à col)	PP SMS + Membrane PE	65 g/m²	S/M/L/XL/XXL/XXXL	☐ Blanc	25 x 1 unités
40.070 (à capuche)	PP SMS + Membrane PE	65 g/m²	S/M/L/XL/XXL/XXXL	☐ Blanc	25 x 1 unités

40.050 & 40.055




40.070





HOP'SAFE
40.040
Type 5/6



HOP'SAFE SPECIAL AMIANTE
avec coutures recouvertes par une bande thermocollée
40.057
Type 5/6

DOMAINES D'APPLICATION


Bâtiment, désamiantage

Depuis le 7 mars 2013, un nouvel arrêté français impose une tenue spécifique pour les opérations de désamiantage, ou plus largement, pour tout risque d'exposition à l'amiante.

Nos combinaisons 40.057 (Type 5 et 6) répondent à cet arrêté car elles bénéficient de coutures complètement recouvertes par une bande adhésive thermocollée à plat de couleur bleue.

Nos combinaisons bénéficient également d'une fermeture à glissière recouverte par un rabat adhésif qui remonte jusqu'au cou. Elles sont élastiquées à la taille et aux chevilles.

Ces vêtements confortables sont étanches aux particules et aux éclaboussures. Ils sont respirants à la vapeur d'eau grâce à leur matière SMS en 55 et 65 g/m².



Sur-bottes et manchettes disponibles pour une protection supplémentaire

*SMS: Spunbond-Meltblown-Spunbond

40.040

40.057

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Quantité/carton
40.040	PP SMS*	55 g/m²	S/M/L/XL/XXL/XXXL	☐ Blanc	25 x 1 unités
40.057	PP SMS*	55 g/m²	S/M/L/XL/XXL/XXXL	☐ Blanc	25 x 1 unités

COMBINAISONS EPI DE CATÉGORIE III

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux de désamiantage - Manipulation de poudres - Entretien général - Bâtiment

COMBINAISON INTEGRALE HOP'SAFE PRO 5

Modèle à capuche avec rabat adhésif sur fermeture à glissière.

Elastiques aux poignets et aux chevilles, cagoule et taille.

Légère et souple.

Renfort genoux

Passe pouces intégrés

Bottes intégrées

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Coutures externes pour plus de confort.

Coutures recouvertes par un adhésif permettant une meilleure protection contre la pénétration de produits chimiques liquides et solides ainsi que la poussière d'amiante (compatible aux exigences de l'arrêté du 7 mars 2015).

Non pelucheuse. (Testée selon IEST-RP-CC0033)

La combinaison offre une bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion.



HOP'SAFE PRO 5
40.061
Type 5/6



Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
40.061	PP SMS*	50 g/m²	L/XL/XXL	Rouge	Sachet individuel	25 x 1 unités

40.061



*SMS: Spunbond-Meltblown-Spunbond

DOMAINES D'APPLICATION

Salle blanche - Industrie cosmétique - Aéronautique - Aérospatiale - Nucléaire - Électronique et Laboratoires de recherches

PRODUITS MICROPOREUX

La matière microporeux est reconnue pour son faible relargage particulaire, ses propriétés antistatiques et son confectionnement avec des coutures résistantes pour les applications de longue durée.



La matière microporeuse est fabriquée à partir d'un non-tissé spunbond polypropylène recouvert d'une membrane en polyéthylène imperméable et imper-respirante.

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE
40.059
Type 5B / 6B



COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE

Référence	Matière	Taille	Couleur	Quantité/carton
40.059	PP SMS + Microporeux	3/4/5	Blanc / Bleu	25 x 1 unités

40.059 

BLOUSES

Référence	Type de fermeture	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Quantité/carton
40.507	Fermeture à zip	Microporeux	65 g/m²	3/4/5/6	Blanc	50 x 1 unités
40.550	Fermeture à pression	Microporeux	65 g/m²	2/3/4/5	Blanc	50 x 1 unités



MANCHETTES

20.407	Manchettes	Microporeux	55 g/m²	50 x 20 cm	Blanc	20 sachets de 20 unités

KIT AMIANTE



1- Chausser les sur-bottes et les lacer. Enfiler les gants par dessus les manches de votre haut.



2- Enfiler la combinaison par dessus les bottes et les gants.

3- S'assurer d'avoir bien remonté la fermeture à glissière jusqu'en haut. Coller le rabat adhésif.




4- Placer le masque FFP3 sur le visage, et le positionner comme mentionné dans la notice se trouvant à l'intérieur du kit.



5- Mettre la cagoule par dessus le masque




6- Apposer les lunettes masque par dessus la cagoule.



7- Avec le ruban adhésif, faire le tour des chevilles et des poignets.

8- Prévoir une languette pour faciliter le déshabillage.



9- Pour plus de sécurité, coller la fermeture à glissière jusqu'au masque et d'autre part mettre du ruban adhésif à la jonction du masque et de la cagoule sur toute sa largeur.

NB : il est important, dans la mesure du possible, de s'aider d'un binôme et de faire un contrôle croisé afin de s'assurer de la conformité de son habillement

Mise en garde :

pour un empoussièrement de 1er niveau, le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité aux interventions visées à l'article R.4412-144 (Arrêté du 7 mars 2013) et à une durée de moins de 15 minutes

CONTENU DU KIT AMIANTE :

1 masque respiratoire FFP3 (ref 2093S-WH)



1 paire de lunettes masque Type LG20 (ref 1005509)



1 combinaison HOP'SAFE «spéciale amiante» taille XL (ref 40.057/XL)



1 paire de gant nitrile SafeTouch Advanced X'tra taille XL (ref 30.350/XL)



1 paire de sur-bottes Tyvek avec semelle (ref 10.210)



1 sac amiante



1 sac neutre



1 ruban adhésif



1 notice d'utilisation masque, gant et combinaison

KIT AMIANTE

Ce kit comprend tous les articles de protection recommandés pour protéger d'un risque de contact avec l'amiante, conformément à l'arrêté français du 7 mars 2013.

Pour un empoussièrement de 1er niveau, le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité à une durée de moins de 15 min. Pour augmenter la durée d'utilisation du kit vous pouvez commander nos masques 2093S-WH conditionnés par 50 unités.

Référence	Conditionnement	Quantité/carton
40.957/XL	Sachet individuel	10 x 1 unités



KIT DE PROTECTION POUR NETTOYAGE DES FOURS

- *Vous devez effectuer un décapage de fours à gaz ou électrique, de rôtissoires, de grils, de pianos, de fri teuses, de plaques chauffantes ou de hottes ?*
- *Vous utilisez un produit liquide ou gel qui permet de décoller et de dissoudre les graisses cuites, même carbonisées, sans frotter ni gratter ?*
- *Votre produit vous semble corrosif ?*
- *Il s'utilise pur de préférence sur les surfaces tièdes ou froide ?*
- *Réservé à un usage professionnel, votre décapant peut provoquer des brûlures ?*

Vous devez porter un équipement de protection individuelle adapté.

KIT FOUR : 50.702-RHF

Protection contre les vapeurs



1 demi-masque réutilisable en caoutchouc (EPI de CAT III)



2 cartouches de filtration avec protection A2P3

Protection contre les projections



1 paire de lunettes masque anti-buée avec écran en polycarbonate

1131
Gant nitrile
SafeTouch Advanced™ Long
EPI CAT III

EN 374-3:2003 EN 374-2:2003 EN 421 : 2010

NQA < 1,5 Niveau2

LATEX

Protection contre les contacts avec les produits chimiques





40.040
Combinaison Hop'Safe avec cagoule
EPI CAT III

EN 1073-2 EN 1149-5

EN 13982-1 TYPE 5 EN 13034 TYPE 6 EN ISO 6530

DIRECTIVE EUROPEENNE 89/656/CEE
Art 3 : Règle générale
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.
Art 4 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires .

DIRECTIVE EUROPEENNE 89/686/CEE (loi n°91-1414 du 31 décembre 1991)
Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé principalement au travail (Code du Travail, art. R.233-83-3).

KOLMI HOPEN

Kolmi Hopen SASU
Boulevard de la chanterie | 49124 Saint Barthélemy d'Anjou – France
(BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d'Anjou Cedex)
T : + 33 (0) 241 963 434 | sales@kolmi-hopen.com | www.medicom.com



MODE D'EMPLOI : KIT DE PROTECTION POUR OPÉRATEURS LORS DU NETTOYAGE DES FOURS

REF : 50 702-RHF

1



AVANT **APRÈS**

1- Visser directement les deux filtres dans le sens des aiguilles d'une montre, aux deux porte-filtres latéraux respectifs du demi-masque jusqu'à ce que les filtres atteignent le joint d'étanchéité posé au fond des porte-filtres.

2



2- Détendre au maximum les deux élastiques, introduire ensuite la tête à l'intérieur et placer l'élastique inférieur derrière la nuque.

3



3- Placer le demi-masque sur le nez et sur la bouche. Puis, tenir le masque d'une main et ajuster les élastiques supérieurs au sommet de la tête et les élastiques inférieurs au niveau de la nuque. Attention à ne pas croiser les élastiques.
Contrôler l'étanchéité en mettant vos mains sur les deux filtres respectifs.

4



4- Mettre le masque oculaire et ajuster les élastiques des deux côtés.

Ce kit comprend :



1 demi-masque réutilisable en caoutchouc (EPI de CAT III)



1 paire de lunettes masque anti-buée avec écran en polycarbonate



2 cartouches de filtration avec protection A2P3

Nous recommandons l'utilisation d'une combinaison (EPI de CAT III) ainsi que des gants (EPI CAT III) protégeant contre les risques chimiques (EN 374-3).
Nous consulter.

Mise en garde : pour toutes contre-indications ainsi que l'entretien des produits fournis dans le kit, se référer à leur notice respective.

KOLMI HOPEN

Kolmi Hopen SASU | Boulevard de la Chanterie | 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou-France |
(BP 10059 - 49181 Saint-Barthélemy-d'Anjou Cedex)
T: +33 0 241 963 440 | sales@kolmi-hopen.com | www.medicom.com

KIT FOUR

Ce kit est préconisé our décaper les fours à gaz ou électriques, rôtissoires, grills, pianos, friteuses, plaques chauffantes et hottes. Il est également préconisé pour manipuler les produits liquides/gels purs ou corrosifs qui permettent de décoller et de dissoudre les graisses cuites, même carbonisées, sans frotter ni gratter.

Ce kit comprend les articles de protection des voies respiratoires et du visage recommandés pour protéger contre les risques liés à la chaleur et aux produits chimiques.

NB : ce kit s'utilise en addition de vêtements de protection (combinaisons, gants, sur-chaussures, coiffants), adaptés au même niveau de risques (chaleur & produits chimiques), définis dans l'analyse des risques correspondant à l'activité de nettoyage préconisée.

Référence	Composition	Quantité/carton
50.702-RHF	Un demi masque réutilisable en caoutchouc (EPI de catégorie III)	1 x 1 unités
	2 cartouches de filtration avec protection A2P3	
	1 paire de lunette masque anti-buée avec écran en polycarbonate + notice d'utilisation	
	Mode d'emploi	



VÊTEMENTS POUR L'HYGIÈNE



COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE

DOMAINES D'APPLICATION
Tous secteurs confondus


Confectionnées à partir d'un non-tissé spunbond polypropylène hydrophobe, ces combinaisons d'hygiène ont pour objectif de protéger l'environnement de l'opérateur.

À cagoule ou à col, nos combinaisons en polypropylène sont élastiquées aux poignets, à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement. Nos combinaisons sont livrées en emballage individuel pour une meilleure hygiène.



Modèle à cagoule

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
40.003	Polypropylène	30 g/m²	3/4/5/6	Blanc	Sachet individuel	25 x 1 unités
40.001	Polypropylène	40 g/m²	2/3/4/5	Blanc	Sachet individuel	25 x 1 unités
40.201BM	Polypropylène	40 g/m²	2/3/4/5	Bleu foncé	Sachet individuel	25 x 1 unités
40.209	PP SMS	50 g/m²	1/2/3/4/5	Bleu ciel	Sachet individuel	25 x 1 unités



Modèle à col

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
40.103	Polypropylène	30 g/m²	2/3/4/5	Blanc	Sachet individuel	25 x 1 unités
40.101	Polypropylène	40 g/m²	2/3/4/5/6	Blanc	Sachet individuel	25 x 1 unités
40.205BM	Polypropylène	40 g/m²	3/4/5/6	Bleu foncé	Sachet individuel	25 x 1 unités

BLOUSES EN POLYPROPYLÈNE

Confectionnées à partir d'un non-tissé spunbond polypropylène hydrophobe, ces blouses d'hygiène ont pour objectif de protéger l'environnement de son opérateur.

Nos blouses sont livrées en emballage individuel pour une meilleure hygiène.

Disponibles dans divers coloris, avec ou sans poches et avec fermetures à pression, ZIP ou scratch.

Référence	Type de fermeture	Poche	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Quantité/carton
40.301	Boutons pressions	Non	Polypropylène	40 g/m²	2/3/4/5/6	Blanc	50 x 1 unités
40.301R	Boutons pressions	Non	Polypropylène	40 g/m²	4/5/6	Rouge	50 x 1 unités
40.301V	Boutons pressions	Non	Polypropylène	40 g/m²	4/5	Vert	50 x 1 unités
40.701	Boutons pressions	Non	Polypropylène	40 g/m²	2/3/4/5	Bleu foncé	50 x 1 unités
40.403	Boutons pressions	Oui, 2	Polypropylène	30 g/m²	3/4/5	Blanc	50 x 1 unités
40.401	Boutons pressions	Oui, 2	Polypropylène	40 g/m²	XXXS/ XXS/XS/ 2/3/4/5/6	Blanc	50 x 1 unités
40.705	Boutons pressions	Oui, 2	Polypropylène	40 g/m²	3/4/5/6	Bleu foncé	50 x 1 unités
40.501	Boutons pressions	Oui, 2	PP enduite PE	40 g/m²	3/4/5	Blanc	50 x 1 unités
40.409	Boutons pressions	Non	PP SMS	50 g/m²	1/2/3/4/5	Bleu ciel	50 x 1 unités
40.630	Fermeture Zip	Non	Polypropylène	40 g/m²	3/4/5	Blanc	50 x 1 unités
40.635	Fermeture Zip	Non	Polypropylène	40 g/m²	2/4/5	Bleu ciel	50 x 1 unités
40.601	Fermeture Zip	Oui, 2	Polypropylène	40 g/m²	3/4/5	Blanc	50 x 1 unités
40.408	Fermeture Zip	Oui, 1	PP SMS	50 g/m²	3/4/5	Blanc	50 x 1 unités
40.303	Fermeture scratch	Non	Polypropylène	30 g/m²	3/4/5	Blanc	50 x 1 unités



ACCESSOIRES

Référence	Type	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Quantité/carton
40.170	Pantalon	Polypropylène	45 g/m²	4	Blanc	1 x 50 unités
20.100	Manchettes	Polyéthylène	20 µm	40x20 cm	Blanc	10 x 100 unités
20.200	Manchettes	Polyéthylène	20 µm	40x20 cm	Transparent	10 x 100 unités
20.300	Manchettes	Polyéthylène	20 µm	40x20 cm	Bleu	10 x 100 unités
20.400	Manchettes	PP enduit PE	35 g/m²	50x20 cm	Blanc	10 x 100 unités
20.100M	Manchettes "machine made"	Polyéthylène	20 µm	40x20 cm	Blanc	10 x 100 unités
20.300M	Manchettes "machine made"	Polyéthylène	20 µm	40x20 cm	Bleu	10 x 100 unités



PANTALON EN POLYPROPYLÈNE



MANCHETTES EN POLYÉTHYLÈNE

PRODUITS VISITEURS

Ces produits visiteurs, très économiques, offrent une protection idéale pour les visites de très courte durée.

Référence	Contenu	Couleur	Quantité/carton
50.001	Blouse visiteur (Polyéthylène, 15 g/m²)	Blanc	20 x 10 unités
50.701	Kit visiteur : Blouse avec col, charlotte, masque, 1 paire de sur-chaussures CPE	Blanc	1 x 100 unités

Distributeur pour kits visiteurs en INOX (20.B1060)



TABLIERS

Tous nos tabliers protègent le corps et les vêtements de tout contact avec la poussière, les aliments et les liquides non dangereux. Disponibles en polyéthylène, polypropylène et Tyvek®, ils peuvent exister dans différentes épaisseurs et différentes dimensions.

Réf	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Conditionnement	Quantité/carton
50.753	Polypropylène	45 g/m²	110 x 70 cm	Blanc	En vrac sans sachet	1 x 100 unités
50.002	Polyéthylène	35 µm	140 x 75 cm	Bleu foncé	Sachet	20 x 10 unités
50.101R	Polyéthylène lisse	18 µm	117 x 69 cm	Blanc	En rouleau	5 x 200 unités
50.101	Polyéthylène gaufré	25 µm	120 x 70 cm	Blanc	Sachet distributeur mural	10 x 100 unités
50.440	TYVEK®	43 g/m²	90 x 70 cm	Blanc	En vrac avec sachet	1 x 200 unités
50.201	Polyéthylène gaufré	25 µm	140 x 78 cm	Blanc	Sachet distributeur mural	10 x 100 unités
50.201BL	Polyéthylène gaufré	25 µm	140 x 78 cm	Bleu ciel	Sachet distributeur mural	10 x 100 unités
50.301	Polyéthylène gaufré	25 µm	120 x 70 cm	Bleu ciel	Sachet distributeur mural	10 x 100 unités
50.401	Polyéthylène gaufré	30 µm	120 x 70 cm	Blanc	Sachet distributeur mural	10 x 100 unités
50.501	Polyéthylène gaufré	40 µm	120 x 70 cm	Blanc	Sachet distributeur mural	5 x 100 unités
50.501BLACK	Polyéthylène gaufré	40 µm	120 x 70 cm	Noir	Sachet distributeur mural	5 x 100 unités
50.601	Polyéthylène gaufré	70 µm	140 x 70 cm	Blanc	Sachet distributeur mural	5 x 50 unités


50.440


50.301

50.101R est disponible en distributeur INOX 20.B1080



TABLIERS H'ARMEN

Ces tabliers réutilisables en polyéthylène sont flexibles, résistants et lavables à la main.

Réf	Matière	Grammage	Taille	**Couleur**	Conditionnement	Quantité/carton
50.651	PVC	300 µm	115 x 90 cm	☐ Blanc (liens bleus)	Sachet individuel	10 x 1 unités



SUR-CHAUSSURES



Sommaire



Pourquoi choisir Kolmi-Hopen

Notre gamme de sur-chaussures et de sur-bottes

Domaines d'application

Les sur-chaussures pour le secteur médical - Dispositifs Médicaux

Les sur-chaussures pour l'industrie

- Ambiance protégée
- Ambiance non-protégée


Les sur-chaussures pour l’hygiène

POURQUOI CHOISIR KOLMI-HOPEN

1. Nos produits sont non pré-contaminés et conformes à la norme Bioburden EN ISO 11737-1.
Certains modèles sont également utilisables en salle propre (ambiance protégée) et sont conformes à la norme ISO 9073-10 : 2003 pour lutter contre le relargage particulaire.


2. Un large choix de tailles (3 hauteurs et 3 longueurs différentes).

3. Il existe de multiples conditionnements, couleurs, et matériaux personnalisables grâce à nos outils de production développés sur mesure.




4. Notre gamme de sur-chaussures « Made in France » conçue avec notre technologie brevetée SkidGuard™ et IsoGuard™, offre des solutions ciblées et adaptées pour tous environnements.

Taille **Standard** (L)




Taille L adaptée aux pointures de chaussures 35-41

Taille **Universelle** (XL)



Taille XL adaptée aux pointures de chaussures 42-45

Taille **XXL**



Taille XXL adaptée aux pointures de chaussures 46-49

Kolmi-Hopen est le seul fabricant français à proposer une telle diversité de tailles de sur-chaussures.
Notre taille XXL est adaptée jusqu'à la pointure 49. Sa hauteur et sa longueur offrent un volume intérieur inégalé sur le marché permettant d'enfiler les sur-chaussures très facilement même pour les tailles extrêmes.

Les sur-chaussures avec semelles sont disponibles en plusieurs coloris pour la mise en place éventuelle de codes couleurs :



Nous offrons plusieurs options de conditionnements : 200/300/400/500/1000 unités, en boîtes distributrices, en vrac, avec sachets, si besoin, pour éviter que les sur-chaussures soient en contact direct avec leur sur-conditionnement.





SUR-CHAUSSURES BASICS™ ★

Entrée de gamme, constituées de CPE* ou de PE**, nos sur-chaussures et sur-bottes Basics™ résistent aux projections de liquides non dangereux. Elles sont recommandées pour des applications de très courte durée. Idéales pour les visiteurs.






SUR-CHAUSSURES VITALS™ ★★

Vitals™ est une gamme économique en spunbond polypropylène. Cette gamme est recommandée dans le secteur de l'agro-alimentaire et pour les patients dans les blocs opératoires.






* PP: Polypropylène
** PE: Polyéthylène

SUR-CHAUSSURES SKIDGUARD™

Nos sur-chaussures SkidGuard™ sont hydrophobes et véritablement antidérapantes grâce à leurs semelles développées avec une technologie exclusive à Kolmi. Elles sont idéales pour les environnements humides et sur sols lisses. Leur pouvoir antidérapant est sans égal sur le marché.

Tous nos produits de la gamme SkidGuard™ sont exempts de micro-organismes et sont adaptés pour une utilisation en bloc opératoire. Nos sur-chaussures sont testées selon les exigences de la norme EN ISO 11737-1 en bioburden.






SUR-CHAUSSURESISOGUARD™

Toutes nos sur-chaussures avec semelle IsoGuard™ sont hydrophobes et ont été développées pour les environnements protégés où une mesure de la contamination particulaire est limitée et contrôlée.

Tous les produits de cette gamme IsoGuard™ sont testés selon la norme ISO 9073-10:2003 contre le relargage particulaire. Nos sur-chaussures sont également testées selon les exigences de la norme EN ISO 11737-1 en bioburden.

SUR-CHAUSSURES MICROPOREUSES ET TYVEK®

Nos sur-chaussures en matière Microporeuse ou Tyvek®, avec et sans semelles PVC, sont constituées de matériaux très légers et imperméables. Elles offrent une excellente barrière aux particules fines, aux éclaboussures et sont non pelucheuses. Ces modèles sont très appréciés dans les salles propres, les ateliers de peinture, les laboratoires, le secteur de l'aéronautique ainsi que dans les secteurs de la chimie ou pétrochimie.



DOMAINES D'APPLICATION

AMBIANCE PROTÉGÉE **AMBIANCE NON-PROTÉGÉE**



SECTEUR MEDICAL / LABORATOIRES

HÔPITAUX / CLINIQUES
DENTISTES
CENTRES DE THALASSOTHÉRAPIE
CENTRES DE CONVALESCENCE
CENTRES SPA ET BEAUTÉ
VÉTÉRINAIRES
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
LABORATOIRES DE RECHERCHES



INDUSTRIES

AUTOMOBILE
NUCLÉAIRE
CHIMIE / PÉTROCHIMIE
ÉLECTRONIQUE
AÉRONAUTIQUE
MÉCANIQUE/PEINTURE
AGRICULTURE
BTP



HYGIÈNE / SERVICE

AGRO-ALIMENTAIRE
RESTAURATION / CHR / RHF
AGRICULTURE
ENTREPRISES DE PROPRETÉ
COLLECTIVITÉS ET ADMINISTRATIONS
AÉROPORTS
CRÈCHES
IMMOBILIER

SUR-CHAUSSURES POUR LE SECTEUR MÉDICAL - DM







SUR-CHAUSSURES POUR LE SECTEUR MÉDICAL

DOMAINES D'APPLICATION :

Hopitaux - Cliniques - Centres d'hébergement pour les personnes agées et handicapées

SKIDGUARD®

Nous recommandons notre gamme de sur-chaussures antidérapantes SkidGuard® pour le secteur de la santé. Avec leur technologie exclusive brevetée, ces sur-chaussures sont respirantes et légères. Elles assurent une excellente adhérence au sol pour éviter ainsi tout risque de chute ou d'accident. Leur pouvoir antidérapant est sans équivalence sur le marché.

Chirurgiens/Chirurgiennes
INFIRMIERS

MADE IN FRANCE

Toutes nos sur-chaussures SkidGuard™ sont testées selon la norme EN ISO 11737-1 les garantissant comme « non pré-contaminées » contre les virus, bactéries et champignons.

Le nombre d'Unité Formant une Colonie (UFC) mesuré sur nos produits par un laboratoire indépendant est inférieur à 10 UFC par 100 cm².



TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
ANTI-DÉRAPANTE

Référence	Matière	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
86700B	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Blanc	Carton distributeur	1 x 400 unités
86710B	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Bleu	Carton distributeur	1 x 400 unités
86712B	PP* / PE**	XL (Universel) grande hauteur	Bleu / Bleu	Carton distributeur	1 x 400 unités
86600B	PP* / PE**	L (Standard)	Blanc / Blanc	Carton distributeur	1 x 400 unités
86610B	PP* / PE**	L (Standard)	Blanc / Bleu	Carton distributeur	1 x 400 unités

* PP: Polypropylène
** PE: Polyéthylène
*** CPE: Polyéthylène chloré

PATIENTS

VITALS™

Notre gamme Vitals™, en polypropylène spunbond hydrophobe est idéale pour les patients en bloc opératoire. Convient également pour les visiteurs.

Référence	Matière	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
10.001K	PP*	L (Standard)	Blanc	En vrac	1 x 1000 unités
81039A	PP*	L (Standard)	Blanc	Carton distributeur	1 x 500 unités
10.001C	PP*	L (Standard)	Blanc	Sachet	1 x 400 unités
10.001D-10	PP*	L (Standard)	Blanc	Sachet	1 x 500 unités





VISITEURS

BASICS™

La qualité de nos sur-chaussures CPE en plastique permet aux visiteurs d'éviter la propagation de bactéries sur le sol. Ces sur-chaussures sont recommandées pour des activités de courte durée.

Référence	Matière	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
10.100	CPE*** (3,2g)	L (Standard)	Bleu	Sachet	20 x 100 unités
10.100M	CPE*** (3,2g) "machine made"	L (Standard)	Bleu	Sachet	20 x 100 unités
10.150	CPE*** (4,5g)	L (Standard)	Bleu	Sachet	20 x 100 unités

INDUSTRIE - AMBIANCE PROTÉGÉE

DOMAINES D'APPLICATION :
Industries pharmaceutiques - Laboratoires de recherches - Industries nucléaires - Électronique - Aéronautique - Agro-alimentaire

ISOGUARD™

Nos sur-chaussures IsoGuard™ sont hydrophobes. Avec leurs semelles antidérapantes IsoGuard™ elles sont non-pelucheuses et ont été développées spécialement pour les environnements protégés pour prévenir la contamination due aux relargages particulaires.

SUR-CHAUSSURES POUR LES OPÉRATEURS TRAVAILLANT DANS DES AMBIANCES PROTEGÉES



AVEC SEMELLE

NOTRE TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE ISOGUARD™
NON-PELUCHEUSE

Référence	Matière	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
10.004	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Bleu	Sachet	1 x 200 unités
10.005	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Blanc	Sachet	1 x 200 unités
10.008	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Bleu	Sachet	1 x 400 unités

* PP: Polypropylène
** PE: Polyéthylène


AMBIANCE PROTÉGÉE


Une ambiance protégée est une pièce ou une série de pièces où la concentration particulaire est maîtrisée afin de minimiser l'introduction, la génération et la rétention de particules.

NOTRE GAMME DE SUR-CHAUSSURES ET DE SUR-BOTTES EN MATIÈRES IMPERMÉABLES

La matière Tyvek® est constituée de fibres de polyéthylène de haute densité entremêlées. Cette matière est très légère, non pelucheuse et très résistante mécaniquement. Le Tyvek® est respirant à la vapeur d'eau et à l'air tout en restant imperméable aux projections de liquides. Cette matière constitue également une barrière efficace contre les particules fines.







Nos sur-chaussures en non-tissé, avec membrane imper-respirante microporeuse, sont constituées d'une couche de polypropylène et d'un film microporeux très mince, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, tout en restant imperméable aux projections de liquides et aux particules fines. Ces sur-chaussures sont peu pelucheuses.

Référence	Matière	Type	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
10.210	TYVEK® / PVC	Sur-bottes	Blanc	Sachet	1 x 200 unités
10.116	Microporeuse / PVC	Sur-chaussures	Blanc	Sachet	1 x 500 unités

INDUSTRIE - AMBIANCE NON PROTÉGÉE

DOMAINES D'APPLICATION


Industries pharmaceutiques - Laboratoires de recherches - Industries nucléaires - Électronique - Aéronautique - Agro-alimentaire

AMBIANCE NON PROTÉGÉE


Une ambiance non protégée est un environnement où la concentration particulaire n'a pas besoin d'être maîtrisée.

SKIDGUARD™

Nos sur-chaussures SkidGuard™ sont idéales pour les ambiances non protégées. Elles sont hydrophobes et véritablement antidérapantes. Elles peuvent s'utiliser dans des environnements secs, humides et sur sols lisses.



AVEC SEMELLE




EXISTE EN TAILLE **XXL**
420 mm

Référence	Matière	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
10.007/XXL	PP* / PE**	XXL - grande hauteur	Blanc / Blanc	Sachet	1 x 300 unités
87100A	PP* / PE**	XXL - grande hauteur	Blanc / Blanc	Carton distributeur	1 x 300 unités
10.003	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Blanc	Sachet	1 x 300 unités
10.007	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Blanc	Sachet	1 x 400 unités
10.002	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Bleu	Sachet	1 x 300 unités
10.006	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Bleu	Sachet	1 x 400 unités
10.005V	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Vert	Sachet	1 x 400 unités



VITALS™

Nos sur-chaussures Vitals™ avec semelles et sans semelle apportent une solution hydrophobe et économique pour les ambiances non protégées.



EXISTE EN
TAILLE **XXL**
420 mm



Kolmi-Hopen est le seul fabricant à proposer une telle diversité de modèles, de tailles et de conditionnements différents de sur-chaussures pour répondre à l'ensemble des besoins du marché.

Référence	Matière	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
87000A	PP*	XXL - grande hauteur	Blanc	Carton distributeur	1 x 400 unités
10.001K	PP*	L (Standard)	Blanc	En vrac	1 x 1000 unités
81039A	PP*	L (Standard)	Blanc	Carton distributeur	1 x 500 unités
10.001C	PP*	L (Standard)	Blanc	Sachet	1 x 400 unités
10.001D-10	PP*	L (Standard)	Blanc	Sachet	1 x 500 unités
10.040	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Bleu	Sachet	1 x 400 unités
10.041	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Blanc	Sachet	1 x 400 unités

* PP: Polypropylène
** PE: Polyéthylène

LES SUR-CHAUSSURES POUR L'HYGIÈNE

DOMAINES D'APPLICATION

Industrie agro-alimentaire - Restauration hors foyer collective ou traditionnelle
CHR - Crèches - Haltes Garderies - Hôtellerie de plein air - Immobilier



SKIDGUARD™

AVEC SEMELLE

MADE IN FRANCE

DÉMARCHE HACCP

La démarche HACCP est une méthode dont l'objectif est la prévention, l'élimination ou la réduction à un niveau acceptable de tout danger biologique, chimique et physique. Cette démarche est désormais imposée par les différents règlements des autorités européennes pour l'hygiène des aliments notamment par le règlement 178/2002. Le système HACCP avait été introduit dans l'Union européenne dès 1993 par la directive 93/43/CE relative à l'hygiène des denrées alimentaires.

Nos sur-chaussures SkidGuard™ sont très utilisées dans le secteur de la restauration et de l'agro-alimentaire car elles entrent parfaitement dans le cadre de la démarche HACCP. Elles participent à la maîtrise des dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments en luttant contre les contaminations croisées.

Référence	Matière	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
86700B	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Blanc	Carton distributeur	1 x 400 unités
86710B	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Bleu	Carton distributeur	1 x 400 unités
86740B	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Rose	Carton distributeur	1 x 400 unités
86712B	PP* / PE**	XL (Universel) grande hauteur	Bleu / Bleu	Carton distributeur	1 x 400 unités
86600B	PP* / PE**	L (Standard)	Blanc / Blanc	Carton distributeur	1 x 400 unités
86610B	PP* / PE**	L (Standard)	Blanc / Bleu	Carton distributeur	1 x 400 unités
86640B	PP* / PE**	L (Standard)	Blanc / Rose	Carton distributeur	1 x 400 unités
86660B	PP* / PE**	L (Standard)	Blanc / Vert	Carton distributeur	1 x 400 unités



* PP: Polypropylène
** PE: Polyéthylène
*** CPE: Polyéthylène chloré

VITALS™

Nos sur-chaussures Vitals™ avec semelle et sans semelle offrent une excellente protection pour un usage au quotidien.

Référence	Matière	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
87000A	PP*	XXL - grande hauteur	Blanc	Carton distributeur	1 x 400 unités
10.001K	PP*	L (Standard)	Blanc	En vrac	1 x 1000 unités
81039A	PP*	L (Standard)	Blanc	Carton distributeur	1 x 500 unités
10.001C	PP*	L (Standard)	Blanc	Sachet	1 x 400 unités
10.001D-10	PP*	L (Standard)	Blanc	Sachet	1 x 500 unités
10.040	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Bleu	Sachet	1 x 400 unités
10.041	PP* / PE**	XL (Universel)	Blanc / Blanc	Sachet	1 x 400 unités



VISITEURS

BASICS™

Constituées d'un polyéthylène chloré, ces sur-chaussures et sur-bottes sans semelle constituent une barrière légère contre les liquides. Elles sont appropriées pour une utilisation de très courte durée et sont idéales pour les visiteurs. Leur pouvoir antidérapant est limité.




Référence	Type	Matière	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
10.150	Sur-chaussures	CPE*** (4,5 g)	L (Standard)	Bleu	Sachet	20 x 100 unités
10.100	Sur-chaussures	CPE*** (3,2 g)	L (Standard)	Bleu	Sachet	20 x 100 unités
10.100M	Sur-chaussures	CPE*** (3,2g) "machine made"	L (Standard)	Bleu	Sachet	20 x 100 unités
10.200	Sur-bottes	PE**	Taille unique	Transparent	Sachet	10 x 50 unités

10.200



HYGIÈNE CORPORELLE



Sommaire



Carrés de soins pour l'hygiène personnelle

Gants de toilette secs

Soins corporels imprégnés

Autres produits d'hygiène personnelle

CARRÉS DE SOINS POUR L'HYGIÈNE PERSONNELLE

CARRÉS DE SOINS AIRLAID GAUFRÉS


Référence	Matière	Grammage	Confection	Pliage	Taille	Couleur	Quantité/carton
111353	Airlaid	50 g/m²	Gaufré	Z	28 x 38 cm	Blanc	12 x 60 unités
113351	Airlaid	60 g/m²	Gaufré	Z	20 x 20 cm	Blanc	15 x 100 unités
113263	Airlaid	60 g/m²	Gaufré	V	26.5 x 40 cm	Bleu	15 x 50 unités
113352	Airlaid	60 g/m²	Gaufré	Z	28 x 30 cm	Blanc	30 x 50 unités
113364	Airlaid	60 g/m²	Gaufré	Z	28 x 38 cm	Blanc	12 x 50 unités
113365	Airlaid	60 g/m²	Gaufré	Z	28 x 38 cm	Bleu	12 x 50 unités
113368	Airlaid	60 g/m²	Gaufré	Z	28 x 38 cm	Rose	12 x 50 unités
113372	Airlaid	60 g/m²	Gaufré		39 x 59 cm	Blanc	1 x 400 unités
136000	Airlaid	60 g/m²	Gaufré	M	49 x 45 cm	Blanc	10 x 50 unités

CARRÉS DE SOINS AIRLAID UNIS

Référence	Matière	Grammage	Confection	Pliage	Taille	Couleur	Quantité/carton
115351	Airlaid	50 g/m²	Uni	Z	28 x 38 cm	Blanc	12 x 50 unités
115352	Airlaid	50 g/m²	Uni	Z	28 x 30 cm	Blanc	30 x 50 unités
112351	Airlaid	60 g/m²	Uni	Z	20 x 20 cm	Blanc	15 x 100 unités
112357	Airlaid	60 g/m²	Uni	Z	32 x 33 cm	Blanc	12 x 50 unités
136004	Airlaid	80 g/m²	Uni	M	120 x 80 cm	Blanc	1 x 50 unités
136004S	Airlaid	80 g/m²	Uni	M	120 x 80 cm	Blanc	5 x 10 unités

CARRÉS DE SOINS SPUNLACE ULTRA-DOUX


Référence	Matière	Grammage	Confection	Taille	Couleur	Quantité/carton
119261	Viscose/polyester	40 g/m²	Ajouré	28 x 38 cm	Blanc	12 x 60 unités
119263	Viscose/polyester	45 g/m²	Uni	28 x 38 cm	Blanc	12 x 70 unités
119255	Viscose/polyester	45 g/m²	Uni	28 x 38 cm	Blanc	12 x 75 unités
119257	Viscose/polyester	60 g/m²	Uni	28 x 38 cm	Blanc	12 x 70 unités



Disponible en plusieurs couleurs

Nous proposons des options de packaging personnalisés pour carrés de soins






Disponible en plusieurs tailles






GANTS DE TOILETTE SAFECARE COMFORT SECS - SOUDURE ULTRASON

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
100140	Aiguilleté 100% polyester	75 g/m²	14 x 21 cm	☐ Blanc	Sachet	15 x 50 unités
100144	Aiguilleté 100% polyester	75 g/m²	15 x 21 cm	☐ Blanc	Sachet	20 x 50 unités
100145	Aiguilleté 100% polyester	75 g/m²	15 x 21 cm	☐ Blanc	Sachet	20 x 65 unités
100152	Aiguilleté 100% polyester	75 g/m²	15 x 22 cm	☐ Blanc	Sachet	15 x 50 unités
100148	Aiguilleté 100% polyester	75 g/m²	15 x 22 cm	☐ Blanc	Sachet	20 x 50 unités
100104-1	Aiguilleté 100% polyester	75 g/m²	15 x 22 cm	☐ Blanc	Sachet flowpack	20 x 50 unités
100173	Aiguilleté 100% polyester	75 g/m²	16 x 23 cm	☐ Blanc	Sachet	20 x 50 unités







* PE: Polyéthylène

GANTS DE TOILETTE SAFECARE ESSENTIAL SECS

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
100103-1	Viscose	48 g/m²	15 x 23 cm	Blanc	Carton en vrac	1 x 2000 unités
100110-1	Viscose	60 g/m²	15 x 23 cm	Bleu / blanc	Sachet flowpack	20 x 100 unités
100160	Viscose	40 g/m²	16 x 23 cm	Bleu / blanc	Sachet	10 x 100 unités







GANTS DE TOILETTE SAFECARE SPUNLACE SECS

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
101910	Spunlace	80 g/m²	15 x 22 cm	☐ Blanc	Sachet	20 x 50 unités

FORMAT « NID D'ABEILLES »



80 g/m²




GANTS DE TOILETTE SAFECARE COMFORT AIRLAID/PE SECS


Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Type de sous-conditionnement	Quantité/carton
100108-1	Airlaid uni / PE*	78 g/m²	15 x 23 cm	◪ Blanc / bleu	Sachet	20 x 50 unités
100138	Airlaid uni / PE*	78 g/m²	15 x 23 cm	◪ Blanc / bleu	Sachet	15 x 75 unités

78 g/m²

IMPERMÉABLE A L'INTÉRIEUR







* PE: Polyéthylène

SAFECARE MEDIGLOVES PREMIUM

Nos gants de toilette imprégnés offrent de multiples avantages comparés aux méthodes traditionnelles :

- Rapide : durée de la toilette divisée par deux car il peut être utilisé sans rinçage
- Facilité d'utilisation lors de toilette fastidieuse :
- 1 gant = 1 partie du corps (voir ci-dessous)
- Limite l'effort physique du personnel soignant.
- L'aloe vera et la camomille apaisent, hydratent et protègent les peaux fragiles.
- Sans alcool, il n'assèche pas la peau.
- PH neutre, hypoallergénique et hygiénique.
- Réduction des coûts et de la durée des soins.
- Limite l'utilisation d'accessoires de toilette et les frais de blanchisserie.
- Peut être réchauffé au micro-ondes (maximum 30 secondes) pour offrir une sensation de chaleur réconfortante au patient

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Quantité/carton
102604	Spunlace	60 g/m²	15 x 22 cm	☐ Blanc	24 x 8 unités




MADE IN FRANCE

LE RÈGLEMENT CE 1223/2009

Définitivement applicable au 11 Juillet 2013, le Règlement CE 1223/2009 décrit les obligations de conformité auxquelles doivent se soumettre les personnes responsables de la mise sur le marché en Europe d'un produit cosmétique. Parmi ces exigences de conformité, il s'impose aux personnes responsables d'évaluer la sécurité du cosmétique, d'établir et de mettre à jour un dossier d'information du produit, de mettre en œuvre des dispositions d'échantillonnage et d'analyse, de respecter le marquage et d'effectuer la notification électronique sur le portail européen.

Un gant de toilette doit être utilisé pour chaque partie du corps :



1. Tête, cou, poitrine
2. Bras gauche/ aisselle
3. Bras droit / aisselle
4. Périnée
5. Jambe gauche
6. Jambe droite
7. Haut du dos
8. Bas du dos

SAFETOUCH® SHAMPOO CAP

Notre bonnet imprégné, pratique et confortable, permet de laver les cheveux des patients en moins de 2 minutes et sans contrainte.

Avant utilisation, le bonnet peut être réchauffé aux micro-ondes pour procurer au patient une sensation de chaleur apaisante.

L'utilisation du Shampoo cap facilite les soins au quotidien. Il représente un gain de temps du personnel soignant tout en limitant l'utilisation de divers matériels (savon, serviette...) et la toilette devient plus agréable pour le patient.

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Quantité/carton
102103A	Viscose/polyester	120 g/m²	48 cm	☐ Blanc	1 x 24 unités







AUTRES PRODUITS D'HYGIÈNE PERSONNELLE



BAVOIRS ADULTES ET ENFANTS

Référence	Matière	Description	Taille	Couleur	Quantité/carton
20.909	Ouate / PE*	Bavoir enfant petit modèle	25 x 34.5 cm	Blanc	1 x 1000 unités
20.909S	Ouate / PE*	Bavoir enfant petit modèle	25 x 34.5 cm	Blanc	10 x 100 unités
20.910	Ouate / PE*	Bavoir enfant grand modèle	30 x 42 cm	Blanc	1 x 1500 unités
20.910S	Ouate / PE*	Bavoir enfant grand modèle	30 x 42 cm	Blanc	15 x 100 unités
20.927	Ouate / PE*	Bavoir adulte	38 x 50 cm	Blanc / Bleu	1 x 1250 unités
5605-E	Ouate / PE*	Avec poche gériatrique	37 x 66 cm	Blanc / Bleu	9 x 100 unités

MADE IN FRANCE

COUVERTURES MEDICALES


Référence	Matière	Confection	Grammage	Taille	Couleur	Quantité/carton
20.5271	Polypropylène	Cousue, Antistatique et Anti-feu	120 g/m²	150 x 190 cm	Blanc	15 x 1 unités
20.5272	Polypropylène	Soudure Ultrason	180 g/m²	150 x 220 cm	Blanc	20 x 1 unités

CHAMPS DE SOIN

Référence	Matière	Grammage	Taille	Couleur	Quantité/carton
120815	Ouate / PE*	24 g/m² + 20µm	37,5 x 45 cm	Blanc / bleu	1 x 1200 unités
120826	Ouate / PE*	24 g/m² + 20µm	75 x 75 cm	Blanc / bleu	1 x 375 unités
120836	Ouate / PE*	24 g/m² + 20µm	50 x 45 cm	Blanc / bleu	1 x 1000 unités
120850	Ouate / PE*	24 g/m² + 20µm	75 x 45 cm	Blanc / bleu	1 x 600 unités

MADE IN FRANCE

* PE: Polyéthylene










PRODUITS D'ESSUYAGE ET DÉSINFECTION



Sommaire



Produits d’essuyage
Lingettes désinfectantes

LAVETTES POUR LA CUISINE

Référence	Matière	Grammage	Confection	Dimensions	Couleur	Quantité/carton
20.856-20	100% Viscose	70 g/m²	Pré-découpé	60 x 30 cm	Blanc	1 x 330 unités






LAVETTES LAVABLES

Lavettes réutilisables pour nettoyage des surfaces ou des objets. Idéales pour les environnements de préparations culinaires, car ces lavettes ont une aptitude avérée au contact alimentaire, sans restriction. Pouvoir d'absorption élevé. Séchage rapide. Lavable en machine à 90° (testée jusqu'à 15 lavages).

Référence	Matières	Grammage	Conception	Pliage	Dimensions	Couleur	Quantité/carton
20.891	Viscose / polyester	75 g/m²	Gaufré	V	35 x 50 cm	Bleu	6 x 25 unités
20.892	Viscose / polyester	75 g/m²	Gaufré	V	35 x 50 cm	Jaune	6 x 25 unités
20.893	Viscose / polyester	75 g/m²	Gaufré	V	35 x 50 cm	Rose	6 x 25 unités
20.894	Viscose / polyester	75 g/m²	Gaufré	V	35 x 50 cm	Vert	6 x 25 unités
20.895	Viscose / polyester	75 g/m²	Gaufré	V	35 x 50 cm	Blanc	6 x 25 unités







LINGETTES DÉSINFECTANTES

Ces lingettes sont préconisées pour la désinfection efficace et rapide des petites surfaces, petits matériels et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, les mains du personnels (peau non lésée) et de tous types de surfaces dans le domaine de la santé publique par essuyage.

Sans rinçage et prêtes à l'emploi. La solution imprégnée en éthanol permet une désinfection à 99,9%. Les lingettes faites de viscose apporte une excellente absorption et une bonne résistance.

Bactéricides, fongicides, virucides & levuricides.

Référence	Matière	Grammage	Conception	Dimensions	Couleur	Quantité/carton
90.104C	100% Viscose	23 g/m²	Pré-découpé	20 x 20 cm	Bleu	10 x 200 unités
90.106C	100% Viscose	23 g/m²	Pré-découpé	13 x 18 cm	Bleu	12 x 100 unités



NOTES



Medicom®

www.medicom-eu.com

3D images & design - Chat Noir Consulting | Photography - © Ronan Rocher