

INDUSTRIE MINIÈRE



COLLECTE



TRANSPORT



TRAITEMENT MINIER

La production de minerais nécessite la mise en place d'une série de procédés physiques et chimiques. Ceux-ci peuvent intervenir à tout moment, de l'excavation du minerai qui contient le métal sous forme minérale, à la transformation du métal. Nous proposons une gamme de vêtements à usage court destinée aux industries minières.

PRODUITS DANGEREUX - INDUSTRIE MINIÈRE

PRODUITS DANGEREUX SOUS FORME LIQUIDE OU SÈCHE	TRAVAUX	 Wee Cover®	 Wee Pro®
SICILE CRISTALLINE	Excavation.	✓	✗
POUSSIÈRES DE CHARBON	Excavation.	✓	✗
ARSENIC	Excavation.	✓	✗
COBALT	Excavation.	✓	✗
PLOMB	Excavation.	✓	✗
DIVERS SOLVANTS	Extraction par solvant.	✗	✓
ACIDE SULFURIQUE	Extraction par fusion de minerais. Lixiviation : processus d'extraction.	✗	✓
ACIDE FLUORHYDRIQUE	Analyse d'échantillons prélevés lors du forage d'exploration.	✗	✓

Combinaison Type 5/6

Protection contre l'ensemble des poussières fines dangereuses. Peut être portée lors des phases d'excavation afin de se protéger des grandes quantités de poussières en suspension, contenant notamment de la silice cristalline. Sa confection ample et ses poignets Jersey apportent à l'opérateur un confort absolu.



RÉFÉRENCE	TAILLE
WL-C-02	M
WL-C-03	L
WL-C-04	XL
WL-C-05	XXL
WL-C-06	XXXL

- Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
- Fermeture à glissière avec rabat autocollant
- Coutures étanches thermocollées
- Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
- Passe-pouce élastiqué pour la jonction avec les gants
- Matière respirante pour plus de confort

Combinaison Type 5/6

Protection optimale contre les projections de produits liquides à faible concentration chimique. Elle se porte aussi au moment de la bénéficiation (procédé de séparation des minéraux) pour se protéger des différents produits chimiques utilisés.



RÉFÉRENCE	TAILLE
WL-P-01	S
WL-P-02	M
WL-P-03	L
WL-P-04	XL
WL-P-05	XXL
WL-P-06	XXXL

- Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
- Fermeture à glissière avec rabat autocollant
- Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
- Poignet Jersey qui remplace idéalement l'élastique de serrage
- Matière respirante pour plus de confort
- Version à col également disponible

LE DÉSHABILLAGE, UN MOMENT À RISQUE

Lors de l'utilisation d'une combinaison de protection à usage court, le risque de contamination est élevé pendant l'intervention et lors du déshabillage.

Le porteur doit ajuster soigneusement la combinaison au niveau de la capuche, des poignets et des chevilles. Pendant le déshabillage, il doit suivre une procédure stricte pour éviter tout contact avec l'extérieur de la combinaison.



Medicom SAS, Boulevard de la Chanterie, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou | France



+33 (0) 241 963 434



www.medicom-eu.com



sales.support.pro.eu@medicom.com